

**Modular Training Standards** 

# Mechanical Harvesting Equipment Operator

Program #P850715




### **Modular Training Standards**

# Mechanical Harvesting Equipment Operator

Program #P850715

Printing date: January 2008

This document is the property of the trainee/ employee named inside and represents the official record of his/her training.



CONTENTS		Page
Competency An	alysis Profile	
Preface		1
Program Informa	ation	2
Important Direct	tions to Trainers	4
Important Direct	tions to the Trainee	5
*	on for Collection of Personal Information	
	nation	
, ,		
	tion Form	
Training Unit Co	ompletion Form	10
Certified Evalua	tor Completion Form	11
TRAINING UN	NITS	
NUMBER	TITLE	
U5670.0	Protect Self and Others	12
U5671.0	Protect the Environment	
U5672.0	Perform Operational Checks and Safety Procedures	22
U5673.0	Fell and Bunch Trees	
U5674.0	Operate Cut to Length System	
U5675.0	Operate Grapple Skidder	
U5676.0	Forward or Transport Trees	
U5677.0	De-limb Trees	
U5678.0	Slash Trees	
U5679.0	Debark and Chip Trees	61



### COMPETENCY ANALYSIS PROFILE

### **Mechanical Harvesting Equipment Operator**

### SKILL SETS

••••••••••••••••••

## SKILLS

PROTECT SELF AND OTHERS	Select, adjust, maintain and wear hard hat	Select, adjust, maintain and wear steel toe work boots	Select, adjust, maintain and wear eye protection	Select, adjust, maintain and wear hand protection	Select, adjust, maintain and wear hearing protection
U5670.0	5670.01	5670.02	5670.03	5670.04	5670.05
	Select, adjust, maintain and wear high visibility clothing	Select, adjust, maintain and wear fall arrest or fall restraint equipment	Select, adjust, maintain and wear clothing	Report injuries, accidents and hazards	Access equipment operation and maintenance manual(s)
	5670.06	5670.07	5670.08	5670.09	5670.10
	Observe danger zone	Operate/inspect/ adjust escape hatches, Rollover Protective Structure (ROPS) and Falling Object Protective Structure (FOPS) certification, and operator restraints	Inspect and adjust seat height	Identify and deal with power-lines, pipe- lines, railway travel- way hazards	Identify, locate, and inspect first- aid kit
	5670.11	5670.12	5670.13	5670.14	5670.15
	Identify, locate, inspect and operate fire extinguisher and/or fire suppression equipment	Identify and follow emergency procedures	Identify and understand symptoms of mental and physical fatigue of operators	Maintain on-going radio and other means of communications with co-workers	Practice house- keeping on equipment
	5670.16	5670.17	5670.18	5670.19	5670.20
	Lift and carry materials and/or supplies			20.07(4	10,0,0

PROTECT THE ENVIRONMENT US671.0	Transport fuel in required containers, placards and spill kits	Prevent oil and fuel spills	Identify, locate and inspect spill kit	Report oil and fuel spills	Dispose of waste material in required containers and at designated disposal sites 5671.05
	Wash equipments away from waterways	Reduce surface damage/erosion	Protect waterways	Prevent fires	Protect wildlife habitat
	5671.06	5671.07	5671.08	5671.09	5671.10
	Practice timber - utilization	Prevent damage to non-target trees and age groups			
	5671.11	5671.12			

PERFORM OPERATIONAL CHECKS AND SAFETY PROCEDURES	Immobilize equipment	Conduct circle check	Mount and dismount equipment	Follow start-up procedures and engine- running checks	Perform emergency shut down procedures
U5672.0	5672.01	5672.02	5672.03	5672.04	5672.05
	Operate equipment controls	Park and shut down equipment	Clean and maintain equipment	Report equipment defects	Refuel equipment in a well ventilated area
	5672.06	5672.07	5672.08	5672.09	5672.10
	Perform lockout procedures	Identify compressed air hazards	Identify hydraulic oil heat and pressure hazards	Identify hydraulic oil heat and pressure hazards	Monitor gauges
	5672.11.	5672.12	5672.13	5672.14	5672.15

FELL AND BUNCH TREES	Identify feller buncher components and terminology	Perform visual and operational checks of attachments and moving components	Conduct operational checks for fluid leaks and damage	Check cutting head for correct operation	Prepare equipment for travel
U5673.0	5673.01	5673.02	5673.03	5673.04	5673.05

Evaluate ground conditions	Observe equipment limitations	Plan and organize cut pattern	Observe cut boundaries	Verify tree species
5673.06	5673.07	5673.08	5673.09	5673.10
Cut and accumulate trees	Bundle trees	Observe danger zone	Shut down and immobilize feller buncher in an emergency situation	Shut down and immobilize feller buncher in a normal situation
5673.11	5673.12	5673.13	5673.14	5673.15
Refuel feller buncher in a well ventilated area	Perform minor maintenance and adjustments on the feller buncher	Perform lockout procedures		
5673.16	5673.17	5673.18		

OPERATE CUT TO LENGTH	Identify cut to length components and terminology	Perform visual and operational checks of attachments and moving components	Conduct operational checks for fluid leaks and damage	Plan and organize cut boundaries	Observe cut boundaries
U5674.0	5674.01	5674.02	5674.03	5674.04	5674.05
	Verify tree pieces	Recognize ground conditions	Travel with cut to length system	Observe danger zone	Observe equipment limitations
	5674.06	5674.07	5674.08	5674.09	5674.10
	Fell trees	Delimb trees	Buck trees	Sort and position product	Identify tree defect
	5674.11 Confirm log length	Refuel cut to length equipment in a well ventilated area	Shut down and immobilize the cut to length equipment in an emergency	5674.14 Shut down and immobilize the cut to length equipment in a normal situation	Perform minor maintenance and adjustments on the cut to length equipment
	5674.16	5674.17	5674.18	5674.19	5674.20

Perform lockout procedures

••••••••••••

5674.21

OPERATE GRAPPLE SKIDDER	Identify grapple skidder components and terminology	Perform visual and operational checks of attachments and moving components	Conduct operational checks for fluid leaks and damage	Plan and organize a skidding pattern	Observe cut boundaries
U5675.0	5675.01	5675.02	5675.03	5675.04	5675.05
	Travel with grapple skidder	Recognize ground conditions	Verify tree species	Observe equipment limitations	Observe danger zone
	5675.06	5675.07	5675.08	5675.09	5675.10
	Grapple tree bundles	Position loads at the landing	Remove and return debris from landing area to the cut over	Use winching equipment	Shut down and immobilize grapple skidder in an emergency situation
	5675.11	5675.12	5675.13	5675.14	5675.15
	Shut down and immobilize grapple skidder in a normal situation	Refuel grapple skidder in a well ventilated area	Perform minor maintenance and adjustments on the grapple skidder	Perform lockout procedures	
	5675.16	5675.17	5675.18	5675.19	

FORWARD OR TRANSPORT TREES	Identify forwarder or transporter components and terminology	Perform visual and operational checks of attachments and moving components	Conduct operational checks for fluid leaks and damage	Observe cut boundaries	Recognize ground conditions
U5676.0	5676.01	5676.02	5676.03	5676.04	5676.05
	Observe danger zone	Plan and organize a forwarding pattern	Verify tree species	Sort and position timber	Load or unload timber
	5676.06	5676.07	5676.08	5676.09	5676.10
	Observe equipment limitations	Travel with forwarder or transporter	Refuel forwarder or transporter in a well ventilated area	Shut down and immobilize forwarder or transporter in an emergency situation	Shut down and immobilize forwarder or transporter in a normal situation
	5676.11	5676.12	5676.13	5676.14	5676.15
	Perform minor maintenance and adjustments on the forwarder or transporter	Perform lockout procedures			
	5676.16	5676.17			

DELIMB TREES	Identify delimber components and terminology	Perform visual and operational checks of attachments and moving components	Conduct operational checks for fluid leaks and damage	Recognize ground conditions	Observe danger zone
U5677.0	5677.01	5677.02	5677.03	5677.04	5677.05
	Position delimber	Observe equipment limitations	Venfy tree species	Limb, top and/or butt trees	Pile and sort trees
	5677.06	5677.07	5677.08	5677.09	5677 10
	Travel with delimber	Refuel delimber in a well ventilated area	Shut down and immobilize delimber in an emergency situation	Shut down and immobilize delimber in a normal situation	Perform minor maintenance and adjustments on delimber
	5677.11 Perform lockout procedures	5677.12	5677.13	5677.14	5677.15
	5677.16				

SLASH TREES	Identify slasher components and terminology	Perform visual and operational checks of attachments and moving components	Conduct operational checks for fluid leaks and damage	Recognize effect of ground conditions on slashing	Position slasher
U5678.0	5678.01	5678.02	5678.03	5678.04	5678.05
	Observe equipment limitations	Observe danger zone	Load trees on deck	Cut trees	Pile and sort logs
	5678.06	5678.07	5678.08	5678.09	5678.10
	Maintain work area	Travel with slasher	Refuel slasher in a well ventilated area	Shirt down and immobilize slasher in an emergency situation	Shut down and mimobilize slasher in a normal situation
	5678.11	5678.12	5678.13	5678.14	5678.15
	Perform minor maintenance and adjustments on the slasher	Perform lockout procedures			
	5678.16	5678.17			

•••••••••••••••••••••••••

DEBARK AND CHIP TREES	Identify debarker and chipper components and terminology	Verify zero energy state  5679.02	Perform visual and operational checks of attachments and moving components 5679.03	Conduct operational checks for fluid leaks and damage	Check knives and chains
	Position debarker and chipper	Verify debarker and chipper processing system	Perform emergency shut down procedures	Maintain on- going communications with co-workers	Verify tree species
	5679.06	5679.07	5679.08	5679.09	5679.10
	Maintain chip quality	Observe danger zone	Feed trees into equipment in a uniform manner	Observe equipment limitations	Prepare debarker and chipper for transport
	Refuel debarker and chipper in a well ventilated area	Shut down and immobilize debarker and chipper in an emergency	Shut down and immobilize debarker and chipper in a normal situation	Perform minor maintenance and adjustments on debarker and chipper	Perform lockout procedures
	5679.16	5679.17	5679.18	5679.19	5679.20

#### **PREFACE**

This training document was developed by the Ministry of Training, Colleges and Universities (MTCU) in consultation with representatives from the industry. These Training Standards are intended to be used by the worker/trainee, instructors and companies as a "blueprint" for training or as a prerequisite for government accreditation/ certification.

The care and maintenance of this book is the joint responsibility of the worker/trainee and the employer. The Training Standards were developed specifically for documenting the worker's/trainer's acquisition of skills.

The book is an official record of a worker's/trainee's training.

### **PROGRAM INFORMATION**

The Mechanical Harvesting Equipment Operator Program is organized for accreditation of supervisors and certification of mechanical harvesting equipment-specific operators under the following programs:

### **SUPERVISOR PROGRAM #750025**

U5670	Protect Self and Others
U5671	Protect the Environment
U5672	Perform Operational Checks and Safety Procedures

#### FELLER AND BUNCHER OPERATOR PROGRAM #750035

U5670	Protect Self and Others
U5671	Protect the Environment
U5672	Perform Operational Checks and Safety Procedures
U5673	Fell and Bunch Trees

#### **CUT TO LENGTH OPERATOR PROGRAM #750045**

U5670	Protect Self and Others
U5671	Protect the Environment
U5672	Perform Operational Checks and Safety Procedures
U5674	Operate Cut to Length

#### **GRAPPLE SKIDDER OPERATOR PROGRAM #750055**

U5670	Protect Self and Others
U5671	Protect the Environment
U5672	Perform Operational Checks and Safety Procedures
U5675	Operate Grapple Skidder

#### FORWARDER OR TRANSPORTER OPERATOR PROGRAM #750065

U5670	Protect Self and Others
U5671	Protect the Environment
U5672	Perform Operational Checks and Safety Procedures
U5676	Forward or Transport Trees

#### **DELIMBER OPERATOR PROGRAM #750075**

U5670 Protect Self and Others
U5671 Protect the Environment
U5672 Perform Operational Checks and Safety Procedures
U5677 Delimb Trees

### **SLASHER OPERATOR PROGRAM #750085**

U5670 Protect Self and Others
U5671 Protect the Environment
U5672 Perform Operational Checks and Safety Procedures
U5678 Slash Trees

#### **CHIPPER OPERATOR PROGRAM #750095**

U5670 Protect Self and Others
U5671 Protect the Environment
U5672 Perform Operational Checks and Safety Procedures
U5679 Debark and Chip Trees

### IMPORTANT DIRECTIONS TO TRAINERS

The Training Standards identify skills required for this occupation and its related training program.

These Training Standards have been written in concise statements which describe how well a worker/trainee must perform each skill in order to become competent. Competence means being able to do the performance to the required standard on request.

In using these Training Standards, trainers will be able to ensure that the worker/trainee is developing skills detailed for the occupation.

Trainers and workers/trainees are required to sign off and date the skills following each successful acquisition.

Employers participating in this training program will be asked to designate a Signing Authority. The signing authority is a person designated by the employer and authorized by the Ministry of Training, Colleges and Universities to attest to successful achievement by signing the appropriate space included at the end of each unit.

### IMPORTANT DIRECTIONS TO THE TRAINEE

- It is the responsibility of the trainee to inform the local Apprenticeship Client Services
  office regarding the following changes:
  - · change of worker/trainee address;
  - · transfer to a new employer;
- Training Reports must be signed for modular trainees by a MTCU designated Signing Authority and forwarded to a local Apprenticeship Client Services office;
- At the completion of training, the Trainee Completion Form must be completed and signed off by the Signing Authority and submitted to local Apprenticeship Client Services office.

### NOTICE/DECLARATION FOR COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION

- This information is collected under the authority of the <u>Apprenticeship and Certification</u> <u>Act, 1998.</u>
- The information is collected for the purpose of administering this modular training program within the Province of Ontario.
- 3. Questions regarding collection and use of this information may be directed to:

Director
Service Delivery Branch
Ministry of Training, Colleges and Universities
900 Bay Street
17th Floor, Mowat Block
Toronto, Ontario
M7A 1L2
(416) 326-5605

Trainee Name:				
Trainee Name.				
(if applicable)				
EMPLOYER IN	FORMATIO	ON .		
EMPLOYER INF	FORMATIC	<u>ON</u>		
EMPLOYER INF Company:	ORMATIC	<u>DN</u>		
	FORMATIO	<u>DN</u>		
Company:	FORMATIO	<u>DN</u>		

EMPLOYER IN	FORMATION		
Company: Address:			
Telephone:			
EMPLOYER IN	FORMATION		
Company:			
Address:			
Telephone:			
EMPLOYER IN	FORMATION		
Company:			
Address:			
Telephone:			

Trainee Name:	Print
	Signature
Social Insurance Number:	
	the state of the s
on the following pages and prese	should be signed off by the Trainer/Signing Authority Employer nted with this completion form to your local Apprenticeship orting documentation should also be attached.
on the following pages and prese	nted with this completion form to your local Apprenticeship
on the following pages and prese Client Services office. Any supp	nted with this completion form to your local Apprenticeship
on the following pages and prese Client Services office. Any supp Employer Name:	nted with this completion form to your local Apprenticeship

# SIGNING AUTHORITY TRAINING UNIT COMPLETION FORM

TRAINING UNITS	TITLE	SIGNING AUTHORITY
U5670.0	Protect Self and Others	
U5671.0	Protect the Environment	
U5672.0	Perform Operational Checks and Safety Procedures	
U5673.0	Fell and Bunch Trees	
U5674.0	Operate Cut to Length	
U5675.0	Operate Grapple Skidder	
U5676.0	Forward or Transport Trees	
U5677.0	Delimb Trees	
U5678.0	Slash Trees	
U5679.0	Debark and Chip Trees	

# CERTIFIED EVALUATOR COMPLETION FORM

•••••••••••••••

Training Unit	Title	Certified Evaluator Signature ID#	Date
U5670	Protect Self & Others		
U5671	Protect the Environment		
U5672	Perform Operational Checks & Safety Proc.		
U5673	Fell & Bunch Trees		
U5674	Operate Cut to Length System		
U5675	Operate Grapple Skidder		
U5676	Forward or Transport Trees		
U5677	De-limb Trees		
U5678	Slash Trees		
U5679	Chip Trees		

(The employer and employee shall retain a copy of this record. (If applicable, a copy should be provided to union)

#### U5670.0 PROTECT SELF AND OTHERS

#### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Protect self and others by: selecting, adjusting, maintaining and wearing hard hat, steel toe work boots, eye protection, hand protection, hearing protection, high visibility or other required clothing and fall arrest or fall restraint equipment; reporting injuries, incidents and hazards; accessing equipment operation and maintenance manual(s); observing danger zones; operating/inspecting/adjusting escape hatches; inspecting and adjusting seat height; identifying and dealing with power-lines, pipelines, and railway travel-way hazards; identifying, locating and inspecting first aid kit, identifying, locating, inspecting and operating fire extinguisher and/or fire suppression equipment; identifying and following emergency procedures; identifying and understanding symptoms of mental and physical fatigue of operators; maintaining on-going radio or other means of communication with co-workers; practicing housekeeping on equipment; and lifting and carrying material and/or supplies.

### PERFORMANCE OBJECTIVES

	Trainer	's Name (Print)	Trainee's Name (Print)
KILLS			
J5670.01		tain and wear hard hat, accet (OHSA), in order to ensure	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
J5670.02	Select, adjust, main order to ensure safe v		k boots, according to OHSA, in
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature

U5670.0	PROTECT SELF AN	D OTHERS - Cont'd			
U5670.03	<b>Select, adjust, maintain and wear eye protection</b> , according to OHSA, in order to ensure safe working conditions.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Tramec's Signature		
U5670.04	Select, adjust, mainta to ensure safe working	in and wear hand protection, conditions.	according to OHSA, in orde		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5670.05	Select, adjust, maint order to ensure safe w	ain and wear hearing protection orking conditions.	on, according to OHSA, in		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5670.06	Select, adjust, maint according OHSA, in	ain and wear high visibility cle order to ensure safe working cor	othing, where required, additions.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature		
U5670.07	Select, adjust, main according to OHSA,	tain and wear fall arrest or fal in order to ensure safe working	l restraint equipment, conditions.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature		

PROTECT SELF AND OTHERS - Cont'd			
<b>Select, adjust, maintain and wear clothing</b> , according to climatic conditions, in order to prevent personal injury.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
Report injuries, accidents and hazards, according to OHSA and Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) requirements, in order to ensure the conduct of effective accident investigations, tending to injured workers in a timely manner and prevention of further injuries.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
Access equipment operation and maintenance manual(s), as required to ensure efficient performance of equipment and safe operation.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
Observe danger zon	es by maintaining communication	ons and keening a safe	
distance between, equipment, material and other workers, taking into consideration limited visibility and blind spots, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and damage to equipment.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
	Report injuries, accident involves accident invo	Select, adjust, maintain and wear clothing, according to order to prevent personal injury.  Date Completed Trainer's Signature  Report injuries, accidents and hazards, according to Safety and Insurance Board (WSIB) requirements, in effective accident investigations, tending to injured we prevention of further injuries.  Date Completed Trainer's Signature  Access equipment operation and maintenance man efficient performance of equipment and safe operation.  Date Completed Trainer's Signature  Observe danger zones, by maintaining communication distance between, equipment, material and other work consideration limited visibility and blind spots, according to the prevention of the prevention	

U5670.0	PROTECT SELF A	ND OTHERS - Cont'd		
U5670.12	Operate/inspect/adjust escape hatches, Rollover Protective Structure (ROPS) and Falling Object Protective Structure (FOPS) certification, and operator restraints, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements, in order to ensure protection of self and others.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5670.13	Inspect and adjust seat height, by using levers and knobs and handles, according to ergonomic, and operation and maintenance manual requirements, in order to prevent self from injury.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5670.14	Identify and deal with power-lines, pipelines and railway travel-way hazards, according to legislative requirements and industry guidelines, in order to operate equipment in a safe manner.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature	
U5670.15	Identify, locate and inspect first aid kit, according to legislative requirements, in order to provide immediate first aid treatment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

•••••••••••••••••••••••

U5670.0	PROTECT SELF AND OTHERS - Cont'd				
U5670.16	Identify, locate, inspect and operate fire extinguisher and/or fire suppression equipment, according to legislative and established requirements, and operation and maintenance manual requirements, in order to ensure safe working conditions and reduce equipment damage.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5670.17	Identify and follow emergency procedures regarding forest fires, equipment evacuation, or life threatening injuries, according to an established emergency plan, in order to ensure optimum safety to self and others.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5670.18	Identify and understand symptoms of mental and physical fatigue, scheduling breaks to address production as well as health and safety concerns, in order to ensure safe working conditions.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5670.19	Maintain on-going radio or other means of communications with co-workers while travelling on roadways or working in the bush, using log books and operato daily reports, in order to ensure safe and efficient operations.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

U5670.0	PROTECT SELF AND OTHERS - Cont'd				
U5670.20	<b>Practice house-keeping</b> , according to operation and maintenance manual, recommendations, in order to provide safe and efficient operations.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5670.21	Lift and carry materials and/or supplies, by ensuring sound footing and a clear path, lifting using legs, bending knees with a smooth motion, and seeking assistance as required, according to legislative requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
	Certified Evaluator's Name	Certified	l Evaluator's Signature		
	Signing Authority Name	Signing	Authority Signature		

•••••••••••••••••••••••••

### U5671.0 PROTECT THE ENVIRONMENT

#### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Protect the environment by: transporting fuel in required containers; preventing oil and fuel spills; identifying, locating and inspecting spill kit; containing oil and fuel spills; reporting oil fuel spills; disposing of waste material in required containers and designated disposal sites; washing equipments away from waterways; reducing surface damage/erosion; protecting waterways; preventing fires; protecting wildlife habitats; practicing timber utilization; and preventing damage to non-target trees and age groups.

#### PERFORMANCE OBJECTIVES

		0100111120	
	Traine	r's Name (Print)	Trainee's Name (Print)
SKILLS			
U5671.01		ent and related fuel safety gu	Is and spill kits, according to idelines, in order to prevent
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
J5671.02		containers, according to estab	or inspections and maintenance of olished procedures, in order to
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
			-

U5671.0	PROTECT THE ENVIRONMENT - Cont'd		
U5671.03	Identify, locate and inspect spill kit, according to established content list and procedures, advising supervision of any deficiencies relating to the kit immediately, containing oil and fuel spills by using spill kits and other containment methods required by legislation, related guidelines and established procedures, in order to prevent site contamination.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5671.04		spills, according to Ministry of les, in order to prevent environm	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5671.05	Dispose of waste material in required containers and at designated disposal sites, according to MOE requirements, in order to prevent environmental contamination.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5671.06	Natural Resources (	nway from waterways, according MNR) established guidelines, in terways and damage to the ecosystem.	order to prevent
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature

PROTECT THE E	NVIRONMENT - Cont'd		
Reduce surface damage/erosion, by using required equipment and materials, according to established guidelines, in order to prevent environmental damage.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
reducing activity at v	vater crossings, according to M		
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
maintaining good ho	usekeeping and adjusting opera		
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
Protect wildlife hab requirements.	itats, by operating within cut be	oundaries, to meet legislative	
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
	Protect waterways, reducing activity at waterways protect the ecosystem  Date Completed  Prevent fires, by recefire hazards, careful maintaining good ho prevent resource loss  Date Completed  Protect wildlife hab requirements.	Protect waterways, by observing out boundaries, preducing activity at water crossings, according to M protect the ecosystem.  Date Completed Trainer's Signature  Prevent fires, by recognizing fire hazard conditions fire hazards, careful handling of flammable and commaintaining good housekeeping and adjusting opera prevent resource losses.  Date Completed Trainer's Signature  Protect wildlife habitats, by operating within cut be requirements.	

U5671.0	PROTECT THE ENVIRONMENT - Cont'd			
U5671.11	Practice timber-utilization, according to established harvesting practices and procedures, in order to comply with legislative requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signatu	re	Trainee's Signature
U5671.12	Prevent damage to non- legislative requirements, regeneration.			
	Date Completed	Trainer's Signature		Trainee's Signature
			-	
	Certified Evaluator's Name		Certified Evaluator	s's Signature
	Signing Authority Name		Signing Authority	Signature

# U5672.0 PERFORM OPERATIONAL CHECKS AND SAFETY PROCEDURES

#### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Perform operational checks and safety procedures by: demobilizing the equipment; conducting circle check; mounting and dismounting equipment using three point contacts; following start-up procedures and engine-running checks; performing an emergency shut down procedure, operating equipment controls, parking and shutting down equipment, cleaning and maintaining equipment; reporting equipment defects, refuelling equipment, performing lockout procedures; identifying compressed air hazards; identifying hydraulic oil heat and pressure hazards; identifying cooling system heat and pressure hazards; and monitor gauges.

# PERFORMANCE OBJECTIVES Trainer's Signature Trainee's Name (Print) **SKILLS** U5672.01 Immobilize equipment, according to operation and maintenance manual and legislative requirements, in order to protect self and others from injury. **Date Completed** Trainer's Signature Trainee's Signature U5672.02 Conduct circle check, according to operation and maintenance manual, and other established procedures, in order to ensure safe and efficient operation of equipment. Date Completed Trainer's Signature Traince's Signature

U5672.0	PERFORM OPERA - Cont'd	ATIONAL CHECKS AND SA	FETY PROCEDURES		
U5672.03	Mount and dismour personal injury.	Mount and dismount equipment, using three-point contact, in order to prevent personal injury.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5672.04		cedures and engine-running c nual requirements, in order to pr image to equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5672.05	Perform emergency maintenance manual equipment.	shut down procedures, according in order to protect self and oth	ding to operation and ers from injury and damage to		
Signature	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's		
U5672.06	requirements, and se	controls, according to operation as a control operation as a control of the control of the control operation operati	termine functional status of		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

PERFORM OPERATIONAL CHECKS AND SAFETY PROCEDURES - Cont'd			
Park and shut down equipment, according to operation and maintenance manual requirements, as well as location, fire, or seasonal concerns and safety procedures, in order to ensure access for maintenance and service.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
		-	
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
Report equipment defects, according to OHSA requirements, in order to ensure equipment is promptly repaired for safe and efficient operation.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
<b>Refuel equipment in a well ventilated area,</b> by shutting engine off, maintaining the area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment, ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, operation and maintenance manual requirements and recommendations.			
Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
	- Cont'd  Park and shut down manual requirements procedures, in order  Date Completed  Clean and maintain manual record  Date Completed  Report equipment of equipment is prompt  Date Completed  Refuel equipment in the area free of ignitic environment, ensuring requirements, operating requirements.	Park and shut down equipment, according to opera manual requirements, as well as location, fire, or seas procedures, in order to ensure access for maintenance.  Date Completed Trainer's Signature  Clean and maintain equipment, according to opera manual recommendations, in order to ensure and the completed Trainer's Signature  Date Completed Trainer's Signature  Report equipment defects, according to OHSA requestion to the completed Trainer's Signature  Refuel equipment in a well ventilated area, by shut the area free of ignition sources and preventing spills environment, ensuring the nozzle is not left unattendare requirements, operation and maintenance manual requerecommendations.	

U5672.0	PERFORM OPERATIONAL CHECKS AND SAFETY PROCEDURES - Cont'd				
U5672.11	<b>Perform lockout procedures</b> , according to legislative requirements, established procedures, in order to protect self and others and prevent damage to equipment.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5672.12	Identify compressed air hazards, according to operation and maintenance manual requirements and established procedures, in order to prevent injury to self and others.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5672.13	Identify hydraulic oil heat and pressure hazards, according to operation and maintenance manual requirements, and established procedures, in order to prevent injury to self and others.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature		
U5672.14	<b>Identify cooling system heat and pressure hazards</b> , according to operation and maintenance manual requirements and established procedures, in order to prevent injury to self and others.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

U5672.0	PERFORM OPERATIONAL CHECKS AND SAFETY PROCEDURES - Cont'd			
U5672.15	Monitor gauges, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient equipment operation.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
	Certified Evaluator's Name	Certified	Evaluator's Signature	
	Signing Authority Name	Signing A	authority Signature	

#### U5673.0 FELL AND BUNCH TREES

### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Fell and bunch trees: by identifying feller buncher components and terminology; performing visual and operational checks of attachments and moving parts; conducting operational checks for fluid leaks and damage, reporting deficiencies and taking appropriate action; checking cutting head for proper operation, fluid leaks and damage; preparing equipment for travel; evaluating ground conditions; observing equipment limitations; planning and organizing a cut pattern; observing cut boundaries; verifying tree species; cutting and accumulating trees; bundling trees; observing danger zones; refueling feller buncher in a well ventilated area; shutting down and immobilizing feller buncher in an emergency situation; shutting down and immobilizing feller buncher in a normal situation; performing minor maintenance and adjustments on the feller buncher; and performing lockout procedures.

#### PERFORMANCE OBJECTIVES

	Train	er's Name (Print)	Trainee's Name (Print)		
SKILLS	_				
U5673.01	<b>Identify feller buncher components and terminology</b> , visually and verbally, according to the operation and maintenance manual, in order to ensure safe and efficient operation and maintenance.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5673.02	components, accor	d operational checks of attack ding to operation and maintena afe and efficient operation.	nments and moving ance manual recommendations		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

U5673.0	FELL AND BUNCH TREES - Cont'd			
U5673.03	Conduct operational checks for fluid leaks and damage, reporting deficiencies and taking appropriate action, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient equipment operation.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature	
U5673.04	Check cutting head for proper operation, utilizing correct guarding, inspecting for fluid leaks and damage, according to operation and maintenance manual requirements, in order to ensure safe and efficient equipment operation.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5673.05	<b>Prepare equipment for travel</b> , placing attachments in the travel position and adjusting appropriate speed, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to protect self and others and to prevent damage to equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5673.06		ditions, by observing changes prevent equipment and environment		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5673.0	FELL AND BUNCH	TREES - Cont'd		
U5673.07	Observe equipment limitations, by identifying equipment load chart, recognizing conditions that affect equipment capabilities such as steep terrain and boom over extension, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to protect self and others from injury and prevent equipment damage.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5673.08	conditions and establis	at pattern, using maps, photograshed cut boundaries, in order to urbances and travelling during particles.  Trainer's Signature	facilitate fibre extraction,	
U5673.09 legislative areas.	Observe cut boundar requirements,	ries, according to pre-established in order to prevent entry into pre-	ed prescription and rotected and non-allocated	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
			er to most product	
U5673.10	Verify tree species, urequirements.	ising tree characteristics, in ord	er to meet product	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5673.0	FELL AND BUNCH	I TREES - Cont'd				
U5673.11	Cut and accumulate trees, according to legislative requirements and operation and maintenance manual requirements, in order to meet product requirements and to ensure safe and efficient operation.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5673.12		<b>Bundle trees</b> , according to skidding direction, load size and ground conditions, in order to reduce site and regeneration damage and facilitate load pick-up and skidding.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5673.13	Observe danger zones, by maintaining communications and keeping a safe distance between equipment, material and other workers, recognizing hazards from falling trees, flying debris from felling head, limited visibility and blind spots, according to operation and maintenance manual, legislative requirements and established procedures, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5673.14	Shut down and immobilize feller buncher in an emergency situation, including fire or injury by shutting off ignition and/or following other emergency procedures, according to legislative requirements, operation and maintenance manual requirements.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			

U5673.0	FELL AND BUNCH	TREES - Cont'd		
U5673.15	Shut down and immobilize feller buncher in a normal situation, by parking vehicle in a designated area, lowering attachments to the ground, positioning vehicle and guarding against movement, shutting off ignition and master switch, and reporting defects, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5673.16	Refuel feller buncher in a well ventilated area, shutting engine off, maintaining the area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment by ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature	
U5673.17	Perform minor maintenance and adjustments on the feller buncher, after immobilizing and locking out equipment as required, lubricating equipment and attachments, maintaining fluid levels, ensuring replacement of belts and hoses, and checking and completing maintenance and/or deficiency report, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

•••••••••••••••

U5673.0	FELL AND BUNCH TREES – Cont'd			
U5673.18	<b>Perform lockout procedures,</b> according to legislative requirements and established procedures, in order to protect self and others from injury and preven damage to equipment			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
	Certified Evaluator's Name	Certified l	Evaluator's Signature	
	Signing Authority Name	Signing A	uthority Signature	

#### U5674.0 OPERATE CUT TO LENGTH SYSTEM

#### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Operate cut to length by: identifying cut to length components; performing visual and operational checks of attachments and moving parts; conducting operational checks for fluid leaks and damage; planning and organizing cut pattern; observing cut boundaries; verifying tree species; recognizing ground conditions; travelling with cut to length; observing danger zones; observing equipment limitations; felling trees; delimbing trees; bucking trees; sorting and positioning the product; identifying tree defects; and confirming log length; refueling cut to length; shutting down and immobilize cut to length in an emergency situation; shutting down and immobilize cut to length in a normal situation; performing minor maintenance and adjustments on the cut to length; and performing lockout procedures.

#### PERFORMANCE OBJECTIVES

	Trainers	Name (Print)	Trainees Name (Print)		
SKILLS					
J5674.01	<b>Identify cut to length components and terminology</b> , visually and verbally, as according to the operation and maintenance manual, in order to ensure safe and efficient operation and maintenance.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5674.02	Perform visual and components, according safe and efficient ope	operational checks of attaching to operation and maintenantiation.	nents and moving ce manual, in order to ensure		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

U5674.0	OPERATE CUT TO	LENGTH SYSTEM - Cont'd	1	
U5674.03	Conduct operational checks for fluid leaks and damage, reporting deficiencies and taking appropriate action, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient operation of equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.04	<b>Plan and organize cut pattern</b> , using maps, photographs, GPS, ground conditions and established cut boundaries, in order to facilitate fibre extraction, minimize ground disturbances and travelling during processing and forwarding.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.05 legislative areas.		ries, according to pre-established order to prevent entry into pre-		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.06	Verify tree species, by product requirements.	y using tree characteristics, in o	order to meet legislative and	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5674.0	OPERATE CUT TO LENGTH SYSTEM - Cont'd			
U5674.07	<b>Recognize ground conditions</b> , by observing changes in terrain and weather conditions, in order to prevent equipment and environmental damage that affect efficient harvesting.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.08	Travel with cut to length system, by placing attachments in the travel position and adjusting to the appropriate speed, according to operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.09	safe distance between hazard from falling tr blind spots, according	es, by maintaining communicate equipment, material and other ees, flying debris from the felling to legislative requirements, oped procedures, in order to prote o equipment.	workers, recognizing the ng head, limited visibility and peration and maintenance	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5674.0	OPERATE CUT TO LENGTH SYSTEM - Cont'd				
U5674.10	Observe equipment limitations, by recognizing conditions that affect equipment capabilities such as steep terrain, identifying equipment load chart and boom over extension, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to protect self and others from injury and prevent equipment damage.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5674.11	Fell trees, by positioning cutting head and controlling direction of the fall, in order to facilitate efficient delimbing and meet safety and product requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5674.12	<b>Delimb tree</b> , by feeding tree into the head, removing limbs and topping to a desired diameter, in order to facilitate bucking and meet safety and product requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5674.13		cessing head, according to spec and product requirements.	cified standards and lengths,		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

U5674.0	OPERATE CUT TO	LENGTH SYSTEM - Cont'd		
U5674.14	<b>Sort and position product</b> , according to length, diameter and species, in order to meet safety and product requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.15	Identify tree defects, by recognizing rot, crook, forks and splits, in order to maximize tree utilization, meet safety and product requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.16	Confirm log length, by regularly measuring actual log lengths and comparing th actual length to the pre-programmed measurements, making required adjustments and re-programming the computer, in order to obtain maximum fibre			
	utilization, meet comp	pany standards and product requ	nirements.	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.17	Refuel cut to length equipment in a well ventilated area, shutting engine off, maintaining the area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment, ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5674.0	OPERATE CUT TO	LENGTH SYSTEM - Cont'd		
U5674.18	Shut down and immobilize cut to length equipment in an emergency situation, including fire or injury, by shutting off ignition and/or following other emergency procedures, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.19	Shut down and immobilize cut to length equipment in a normal situation, by parking vehicle in a designated area, lowering attachments to the ground, positioning vehicle and guarding against movement, shutting off ignition and master switch, and reporting defects, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5674.20	Perform minor maintenance and adjustments on the cut to length system, after immobilizing and locking out equipment as required, lubricating equipment and attachments, maintaining fluid levels, ensuring replacement of belts and hoses, and checking and completing maintenance and/or deficiency report, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5674.0	OPERATE CUI TO LENGTH S	ISIEM - Cont d
U5674.21	Perform lockout procedures, according established procedures, in order to procedure to equipment	rding to legislative requirements and protect self and others from injury and preven
	Date Completed Trainer's Signat	ture Trainee's Signature
	Certified Evaluator's Name	Certified Evaluator's Signature
	Signing Authority Name	Signing Authority Signature

#### U5675.0 OPERATE GRAPPLE SKIDDER

#### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Operate grapple skidder by: identifying skidder components and terminology; perform visual and operational checks of attachments and moving components; conduct operational checks for fluid leaks and damage; planning and organizing a skidding pattern; observing cut boundaries; travelling with skidder; recognizing ground conditions; verifying tree species; observing equipment limitations; observing a danger zone; grappling tree bundles; positioning loads at the landing; removing and returning debris from landing area to the cutover; using winching equipment; refueling grapple skidder; shutting down and immobilize grapple skidder in an emergency situation; shutting down and immobilize grapple skidder in a normal situation; performing minor maintenance and adjustments on the grapple skidder; and performing lockout procedures.

#### PERFORMANCE OBJECTIVES

	PERFORMANCE OBJECTIVES			
	Traine	er's Name (Print)	Trainee's Name (Print)	
	_			
SKILLS				
U5675.01		on and maintenance manual.	minology, visually and verbally, in order to ensure safe and	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5675.02	Perform visual and operational checks of attachments and moving components, according to operation and maintenance manual, in order to ensure safe and efficient operation.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5675.03	Conduct operational checks for fluid leaks and damage, reporting deficiencies and taking appropriate action, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient equipment operation.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5675.04	Plan and organize a skidding pattern, by observing terrain ground conditions and equipment load limitations, to prevent damage to non target species, minimize ground disturbance and facilitate safe and efficient transportation to the loading site.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5675.05 allocated	Observe cut boundar legislative requirement areas.	ries, according to pre-establishents, in order to prevent entry into	ed prescriptions and o protected and non-	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5675.06 manual	Travel with grapple skidder, by selecting appropriate speed, placing attachments in the travel position, according to operation and maintenance recommendations, in order to protect self and others from injury and to equipment damage.			
	attachments in the tra recommendati	vel position, according to opera ions, in order to protect self and	tion and maintenance	

•••••••••••••••••••••••••

U5675.0	OPERATE GRAPP	LE SKIDDER - Cont'd		
U5675.07	<b>Recognize ground conditions,</b> by observing changes in terrain and weather conditions, in order to prevent equipment and environmental damage that affect efficient harvesting.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5675.08	Verify tree species.	by using tree characteristics, in	order to meet product	
	requirements.	, ,		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5675.09 recognizing boom over recommenda damage.	Observe equipment limitations by identifying equipment load chart, conditions that affect equipment capabilities such as steep terrain and extension, according to operation and maintenance manual tions, in order to protect self and others from injury and prevent equipment			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5675.10	Observe danger zones, by maintaining communications and keeping a safe distance between equipment, material and other workers, recognizing hazards from pulling trees and/or flying debris during skidding, taking into consideration limited visibility and blind spots, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual recommendations, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5675.0	OPERATE GRAPP	LE SKIDDER - Cont'd	
U5675.11	<b>Grapple tree bundles</b> , according to skidding direction, load size and ground conditions, in order to prevent site and regeneration damage, facilitate safe and efficient skidding.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5675.12	Desition leads at the	landing according to operation	and maintenance manual
030/3.12	recommendations, in and product requirem	landing, according to operation order to protect self and others ents.	from injury, and meet safet
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5675.13	Remove and return equipment attachmen operational requirement	debris from landing area to the ts, in order to protect self and orders.	ne cutover, using required thers from injury and meet
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5675.14	Use winching equipment, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements, in order to protect self and other from injury and prevent equipment damage.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature

U5675.0	OPERATE GRAPP	LE SKIDDER - Cont'd	
U5675.15	Shut down and immobilize grapple skidder in an emergency situation, including fire or injury, by shutting off ignition and/or following other emergency procedures, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5675.16	Shut down and immobilize grapple skidder in a normal situation, by parking vehicle in a designated area, lowering attachments to the ground, positioning vehicle and guarding against movement, shutting off ignition and master switch, and reporting defects, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5675.17	Refuel grapple skidder in a well ventilated area; shutting engine off, maintaining the area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment, ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
115675 10	Desferments and the		
U5675.18	Perform minor maintenance and adjustments on the grapple skidder, after immobilizing and locking out equipment as required, lubricating equipment and attachments, maintaining fluid levels, ensuring replacement of belts and hoses, checking and completing maintenance and/or deficiency report, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature

#### U5675.0 OPERATE GRAPPLE SKIDDER - Cont'd

U5675.19 **Perform lockout procedures**, according to legislative requirements and established procedures, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment

Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
Certified Evaluator's N	iame	Certified Evaluator's Signature
Signing Authority Nam	ne	Signing Authority Signature

#### U5676.0 FORWARD OR TRANSPORT TREES

#### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Forward or transport trees by: identifying forwarder or transporter components and terminology; performing visual and operational checks of attachments and moving parts; conducting operational checks for fluid leaks and damage; observing cut boundaries; recognizing ground conditions; observing a danger zone; planning and organizing a forwarder pattern; verifying tree species; sorting and positioning timber; loading and unloading timber; observing equipment limitations; traveling with forwarder or transporter; refueling forwarder or transporter; shutting down and immobilize forwarder or transporter in an emergency situation; shutting down and immobilize forwarder or transporter in a normal situation; performing minor maintenance and adjustments on the forwarder or transporter; and performing lockout procedures.

	PERFORMANCE O	BJECTIVES	
	Trainer	s Name (Print)	Trainee's Name (Print)
SKILLS			
U5676.01	<b>Identify forwarder or transporter components and terminology</b> , visually and verbally, according to operation and maintenance manual, in order to ensure safe and efficient equipment operation and maintenance.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5676.02	Perform visual and operational checks of attachments and moving components, according to operation and maintenance manual, in order to ensur safe and efficient operation.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature

U5676.0	FORWARD OR TRA	ANSPORT TREES - Cont'd		
U5676.03	Conduct operational checks for fluid leaks and damage, reporting deficiencies and taking appropriate action, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient equipment operation.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5676.04	Observe cut boundaries, according to pre-established legislative and prescriptions requirements, in order to prevent entry into protected and non-allocated areas.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5676.05	Recognize ground conditions, by observing changes in terrain and weather conditions, in order to prevent equipment and environmental damage that affect efficient harvesting.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5676.06	Observe danger zones, by maintaining communications and keeping a safe distance between equipment, material and other workers, recognizing hazards from trees and debris during loading, unloading and travelling, taking into consideration limited visibility and blind spots, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual recommendations, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5676.0	FORWARD OR TR	ANSPORT TREES - Cont'd	
U5676.07	conditions and equipm	forwarding pattern, by observent load limitations, in order to ize ground disturbance, facilitating.	o prevent damage to non-
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5676.08	Verify tree species, by using tree characteristics, in order to meet legislative and product requirements.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5676.09	<b>Sort and position timber</b> , by dimension and species, using required equipment attachments, in order to meet safety and product requirements.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5676.10	Load or unload timber, by placing equipment in a stable position, using required equipment attachments, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient operations.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature

U5676.0	FORWARD OR TRANSPORT TREES - Cont'd			
U5676.11	Observe equipment limitations, by identifying equipment load chart, recognizing conditions that affect equipment capabilities such as steep terrain and boom over extension, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to protect self and others from injury and prevent equipment damage.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5676.12	<b>Travel with forwarder or transporter</b> , placing attachments in the proper travel position and adjusting appropriate speed, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to prevent injury to self and others from injury and equipment damage.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5676.13	Refuel forwarder or transporter in a well ventilated area, shutting engine off, maintaining area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment, ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5676.14	situation including f	obilize forwarder or transpor fire or injury, by shutting off ign s, according to legislative requirequirements.	nition and/or following other	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5676.0	FORWARD OR TRANSPORT TREES - Cont'd				
U5676.15	Shut down and immobilize forwarder or transporter in a normal situation, by parking vehicle in a designated area, lowering attachments to the ground, positioning vehicle and guarding against movement, shutting off ignition and master switch, and reporting defects, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5676.16	Perform minor maintenance and adjustments on the forwarder or transporter, after immobilizing and locking out equipment as required, lubricating equipment and attachments, maintaining fluid levels, ensuring replacement of belts and hoses, checking and completing maintenance and/or deficiency report, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5676.17	Perform lockout procedures, in damage to equipment		ive requirements and thers from injury and preven		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
	Certified Evaluator's Name	Certified	Evaluator's Signature		
	Signing Authority Name	Signing	Authority Signature		

#### U5677.0 DELIMB TREES

### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Delimb trees by: identifying delimber components and terminology; perform visual and operational checks of attachments and moving parts; conducting operational checks for fluid leaks and damage; recognizing ground conditions; observing a danger zone; positioning delimber; observing equipment limitations; verifying tree species; limbing, topping, and /or butting trees; piling and sorting trees; and traveling with delimber; refueling delimber; shutting down and immobilize delimber in an emergency situation; shutting down and immobilize delimber; and performing minor maintenance and adjustments on the delimber; and performing lockout procedures.

	PERFORMANCE OBJE	CCTIVES	
	Trainer's Nar	me (Print)	Trainee's Name (Print)
SKILLS			
U5677.01	Identify delimber composition and according to operation and materials and materials are supported by the composition of the composition and materials are supported by the composition of the composition	d maintenance manual, ir	, visually and verbally, as n order to ensure safe and
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5677.02	Perform visual and operational checks of attachments and moving components, according to operation and maintenance manual, in order to ensurantee and efficient operation.		
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature

U5677.0	DELIMB TREES - Cont'd			
U5677.03	Conduct operational checks for fluid leaks and damage, reporting deficiencies and taking appropriate action, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient operation of equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
	****			
U5677.04	Recognize ground conditions, by observing changes in terrain and weather conditions, in order to prevent equipment and environmental damage that affect efficient delimbing.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5677.05	Observe danger zones, by maintaining communications and keeping a safe distance between equipment, material and other workers, recognizing hazards from falling trees and debris during delimbing and the forward/backward movement of any components during delimbing, taking into consideration local traffic, limited visibility and blind spots, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5677.06		cording to established guidelin round conditions, in order to er		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

	DELIMB TREES - C	Cont'd		
U5677.07	Observe equipment limitations, by identifying equipment load charts, recognizing conditions that affect equipment capabilities such as steep terrain and boom over extension, according to operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and prevent equipment damage.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5677.08	Verify tree species, be product requirements.	by using tree characteristics, in o	order to meet legislative and	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5677.09	Limb, top and/or butt trees, by feeding the trees into the head, removing limbs and topping/butting to desired diameter, according to legislative and product			
U5677.09	and topping/butting to	o desired diameter, according to	legislative and product	
U5677.09	and topping/butting to	att trees, by feeding the trees into desired diameter, according to r to ensure safe and efficient op	legislative and product	
U5677.09	and topping/butting to	o desired diameter, according to	legislative and product	
U5677.09 U5677.10	and topping/butting to requirements, in orde Date Completed  Pile and sort trees, a	o desired diameter, according to r to ensure safe and efficient op	erations.  Traince's Signature	

U5677.0	DELIMB TREES - Cont'd				
U5677.11	<b>Travel with delimber</b> , by placing attachments in the proper travel position and adjusting appropriate speed, according to operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5677.12	Refuel delimber in a well ventilated area, shutting engine off, maintaining the area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment, ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5677.13	Shut down and immobilize delimber in an emergency situation, including fire or injury, by shutting off ignition and/or following other emergency procedures, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		
U5677.14	Shut down and immobilize delimber in a normal situation, by parking veh in a designated area, lowering attachments to the ground, positioning vehicle a guarding against movement, shutting off ignition and master switch, and report defects, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

U5677.0	DELIMB TREES - Cont'd			
U5677.15	Perform minor maintenance and adjustments on the delimber, after immobilizing and locking out equipment as required, lubricating equipment and attachments, maintaining fluid levels, ensuring replacement of belts and hoses, checking and completing maintenance and/or deficiency report, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed Tra	iner's Signature	Trainee's Signature	
U5677.16	Perform lockout procedures, a established procedures, in order damage to equipment	according to legislative rec to protect self and others	quirements and from injury and preven	
	Date Completed Trainer's S	ignature Traine	ee's Signature	
	Certified Evaluator's Name	Certified Evalu	nator's Signature	
	Signing Authority Name	Signing Author	ority Signature	

#### U5678.0 SLASH TREES

#### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Slash trees by: identifying slasher components and terminology; performing visual and operational checks of attachments and moving components; conducting operational checks for fluid leaks and damage; recognizing ground conditions; positioning the slasher; observing equipment limitations; observing a danger zone; loading trees on deck; cutting trees to required length and size; piling and sorting logs; maintaining work area; and travelling with the slasher; refueling slasher; shutting down and immobilize slasher in an emergency situation; shutting down and immobilize slasher in a normal situation; performing minor maintenance and adjustments on the slasher; and performing lockout procedures.

#### PERFORMANCE OBJECTIVES

	Trainer'	s Name (Print)	Trainee's Name (Print)		
SKILL					
U5678.01	<b>Identify slasher components and terminology</b> , visually and verbally, as according to operation and maintenance manual, in order to ensure safe and efficient operations and maintenance.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature		
U5678.02		~ .	nments and moving nce manual, in order to ensure		
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature		

U5678.0	SLASH TREES - Con	nt'd		
U5678.03	Conduct operational checks for fluid leaks and damage, reporting deficiencies and taking appropriate action, according to operation and maintenance manual recommendations, in order to ensure safe and efficient operation of equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5678.04	Recognize effect of ground conditions on slashing, by observing changes in terrain and weather conditions, in order to prevent equipment and environmental damage.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature	
U5678.05	Position slasher, according to product, safety requirements and ground conditions, in order to ensure safe and efficient operations.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5678.06	recognizing conditions boom over extension,	imitations, by identifying equi- s that affect equipment capabili- according to operation and mai order to protect self and others	ities such as steep terrain and intenance manual	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5678.0	SLASH TREES - Co	ont'd		
U5678.07	Observe danger zones, by maintaining communications and keeping a safe distance between equipment, material and other workers, recognizing hazard from falling trees, logs and debris, taking into consideration local traffic, limited visibility and blind spots, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5678.08		using required attachments, according required attachments, according to the recommendations, and product is the recommendations.  Trainer's Signature		
	Date Completed	Trainer 5 Signature	Traince's Signature	
U5678.09	Cut trees, according requirements.	to required length and size, in o	rder to meet product	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5678.10	Pile and sort logs, ac ensure safe and efficie	cording to species, diameter and ent operations.	d internal piling standards, to	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

U5678.0	SLASH TREES - Co	nt'd		
U5678.11	Maintain work area, by removing debris with required attachments, in order to ensure a safe and efficient workplace.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5678.12	<b>Travel with the slasher</b> , by selecting appropriate speed, placing attachments in the proper travel position, according to operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and prevent damage to equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Traince's Signature	
U5678.13	<b>Refuel slasher in a well ventilated area</b> , shutting engine off, maintaining the area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment, ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	
U5678.14	fire or injury, by shut	obilize slasher in an emergene ting off ignition and/or following to legislative requirements, an	ng other emergency	
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature	

15678.0	SLASH TREES - Cont'd				
J5678.15	Shut down and immobilize slasher in a normal situation, by parking vehicle in a designated area, lowering attachments to the ground, positioning vehicle and guarding against movement, shutting off ignition and master switch and reporting defects, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.				
	Date Completed Train	ner's Signature	Trainee's Signature		
15678.16	Perform minor maintenance and adjustments on the slasher, after immobilizing and locking out equipment as required, lubricating equipment and attachments, maintaining fluid levels, ensuring replacement of belts and hoses, checking and completing maintenance and/or deficiency report, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.				
	Date Completed Train	ner's Signature	Trainee's Signature		
15678.17	Perform lockout procedures, accessablished procedures, in order to damage to equipment				
	Date Completed Trainer's Sign	nature Trains	ee's Signature		
	Certified Evaluator's Name	Certified Evalu	nator's Signature		
	Signing Authority Name	Signing Author	rity Signature		
	immobilizing and locking out equivattachments, maintaining fluid levichecking and completing maintendegislative requirements, and oper Date Completed Train  Perform lockout procedures, acceptablished procedures, in order to damage to equipment  Date Completed Trainer's Signature Certified Evaluator's Name	ipment as required, lubivels, ensuring replacement and or deficiency ration and maintenance mer's Signature  cording to legislative reprotect self and others  Certified Evaluation	ricating equipment ent of belts and hos report, according to manual requirement.  Trainee's Signature equirements and from injury and proceeds a signature.		

#### U5679.0 DEBARK AND CHIP TREES

### GENERAL PERFORMANCE OBJECTIVE

Debark and chip trees by: identifying debarker and chipper components and terminology; verifying zero energy state; performing visual and operational checks of attachments and moving components; conducting operational checks for fluid leaks and damage; checking knives and chains; positioning chipper; verifying debarker and chipper processing system; performing emergency shut down procedures; maintaining on-going communications with co-workers; verifying tree species; maintaining chip quality; observing danger zone; feeding trees into the equipment in a uniform manner; observing equipment limitations; preparing chipper for transport; travelling with chipper; refueling debarker and chipper is shutting down and immobilize debarker and chipper in a normal situation; performing minor maintenance and adjustments on debarker and chipper; and performing lockout procedures.

### PERFORMANCE OBJECTIVES

	TERFORMANCE (	DJECTIVES	
	Trainer	's Name (Print)	Trainee's Name (Print)
	_		
SKILLS			
U5679.01	verbally, according to	o operation and maintenance ent operation and maintenance	manual, in order to
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
		_	


U5679.0	DEBARK AND CHIP TREES - Cont'd					
U5679.02	position, ensuring the off, according to legisl.	te, by lowering hydraulic com discs have stopped, turning ele ative requirements, operation a ocedures, in order to protect so maintenance.	ctrical switches and engine and maintenance manual, and			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.03		perational checks of attachm g to operation and maintenanc ations.				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.04	and taking appropriate recommendations, in o	checks for fluid leaks and da action, according to operation rder to ensure safe and efficien	and maintenance manual nt operation of equipment.			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.05		ins, visually for wear, defects d procedures, in order to ensur				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			

U5679.0	DEBARK AND CHIP TREES - Cont'd					
U5679.06	Position debarker and chipper, according to terrain, ground conditions and cut block layout, in order to ensure safe and efficient processing and loading.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.07	Verify debarker and chipper processing system, by activating controls and visually checking feed rollers, flails and bark removers, according to established procedures, in order to ensure safe and efficient operation.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.08 others	maintenance manual a	shut down procedures, accordand established procedures, in contemporary				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.09	-	ommunications with co-work r operator daily reports, in orde				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			

U5679.0	DEBARK AND CHI	P TREES - Cont'd					
U5679.10	<b>Verify tree species</b> , by using tree characteristics, in order to meet legislative and product requirements.						
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature				
U5679.11		y, by regularly monitoring cond product requirements.	dition of knives, chains and				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature				
U5679.12	Observe danger zone safe distance between	es, by maintaining communication	ons and keeping a workers, recognizing				
hazards in-	feeding, chipping, load consideration local tra- legislative requirement	ees, flying debris, chips or move ding and around debris discharge ffic, limited visibility and blind its, and operation and maintenant from injury and prevent damage	ge chute, taking into I spots, according to nce manual, in order to				
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature				
U5679.13		ment in a uniform manner, us to ensure a continuous flow of a quirements.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature				

U5679.0	DEBARK AND CHIP TREES - Cont'd					
U5679.14	Observe equipment limitations, by identifying equipment load chart, recognizing conditions that affect equipment capabilities such as steep terrain and boom over extension, according to operation and maintenance manual, in order to protect self and others from injury and prevent equipment damage.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.15	Prepare debarker and chipper for transport, according to established procedures, in order to protect self and others from injury and to prevent damage to equipment during transportation.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5679.16	<b>kefuel debarker and chipper in a well ventilated area</b> , shutting engine off, maintaining area free of ignition sources and preventing spills or damage to the environment, ensuring the nozzle is not left unattended, according to legislative requirements, and operation and maintenance manual requirements.					
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			
U5669.17	including fire or injury	obilize debarker and chipper y, by shutting off ignition and/o to legislative requirements, and	or following other emergency			
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature			

U5679.0	DEBARK AND CHIP TI	REES - Cont'd	
U5679.18	parking vehicle in a design positioning vehicle and gu	nated area, lowering attac arding against movemer ng defects; according to	er in a normal situation, by chments to the ground, at, shutting off ignition and legislative requirements, and
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5679.19	after immobilizing and loc and attachments, maintain hoses, checking and comp	king out equipment as re ing fluid levels, ensuring leting maintenance and/o	n the debarker and chipper, equired, lubricating equipment g replacement of belts and or deficiency report, according intenance manual requirements.
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
U5679.20	Perform lockout procedu established procedures, in damage to equipment		ative requirements and others from injury and prevent
	Date Completed	Trainer's Signature	Trainee's Signature
	Certified Evaluator's Name	Certifi	ed Evaluator's Signature
	Signing Authority Name	Signin	g Authority Signature








Normes de formation modulaire

# Conducteur/Conductrice de machines d'abattage

Programme: n° P850715



Normes de formation modulaire

# Conducteur/Conductrice de machines d'abattage


Programme: n° P850715

Printing date: janvier 2008

Ce document est la propriété de l'apprenti ou apprentie dont le nom figure à l'intérieur et atteste officiellement de sa formation.



TABLE DES MATIÈRES	Page
Profil d'analyse des compétences	
Préface	
Information de la programme	2
Directives importantes aux formateurs ou formatrices	4
Directives importantes aux stagiaires	5
Avis et déclaration sur la collecte de renseignements personnels	6
Dossier de la ou du stagiaire	
Information sur l'employeur ou employeuse	
Formulaire de la ou du stagiaire	
Formulaire d'attestation de la formation	
Attestation de l'évaluateur accrédité	
UNITÉS DE FORMATION	
NUMÉRO TITRE	
U5670.0 Protection de soi et des autres	18
U5673.0 Abattage et empilage des arbres	26
U5674.0 Conduite d'une abatteuse/façonneuse	
U5675.0 Conduite d'une débusqueuse à grappin	
U5677.0 Ébranchage.	
U5678.0 Tronçonnage	
U5679.0 Écorçage et déchiquetage	



### PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE MACHINES D'ABATTAGE NORMES DE FORMATION EN COURS D'EMPLOI

# DOMAINES DE COMPÉTENCE

fournitures

5670.21

## COMPÉTENCES

PROTECTION DE SOI ET DES AUTRES	Choisir, ajuster, porter et entretenir un casque de protection	Choisir, ajuster, porter et entretenir des bottes à embout d'acier	Choisir, ajuster, porter et entretenir un dispositif de protection des yeux	Choisir, ajuster, porter et entretenir des gants de protection	Choisir, ajuster, porter et entretenii un dispositif de protection de l'ouïe
U5670	5670.01	5670.02	5670.03	5670.04	5670.05
	Choisir, ajuster, porter et entretenir des vêtements à haute visibilité	Choisir, ajuster, porter et entretenir des dispositifs antichute	Choisir, ajuster, porter et entretenir des vêtements adéquats	Rapporter les blessures	Consulter, au besoin, les manuels d'utilisation et d'entretien de la machine
	5670.06	5670.07	5670.08	5670.09	5670.10
	Inspecter la zone de danger	Actionner, inspecter et régler les trappes d'évacuation, le cadre de protection (ROPS) (FOPS) et les dispositifs de retenue du conducteur	Vérifier et régler la hauteur des sièges	Identifier les lignes électriques, les pipelines, les routes et les voies ferrées	Identifier les trousses de premiers soins
	5670.11	5670.12	5670.13	5670.14	5670.15
	Identifier l'équipement de lutte contre les incendies, en vérifier le fonctionnement et l'employer au besoin	Connaître et appliquer les procédures d'urgence	Connaître et comprendre les symptômes de la fatigue mentale et physique chez les conducteurs et conductrices	Maintenir constamment la communication par radio ou par d'autres moyens, avec les collègues de travail	Veiller à la maintenance de la propreté de l'équipement
	5670.16	5670.17	5670.18	5670.19	5670.20
	Lever et transporter des matériels et les		,		

PROTECTION DE L'ENVIRON -NEMENT	Transporter le carburant	Prévenir les déversements d'huile et de carburant	Localiser le matériel de lutte	Déclarer les déversements d'huile et de carburant	Éliminer les déchets
U5671.0	5671.01	5671.02	5671.03	5671.04	5671.05
	Nettoyer les machines loin des cours d'eau	Restreindre la dégradation et l'érosion des sols	Protéger les plans d'eau	Prévenir les incendies en détectant les situations qui constituent un risque d'incendie	Protéger les habitats fauniques
	5671.06	5671.07	5671.08	5671.09	6671.10
	Appliquer les principes de saine utilisation du bois	Prévenir les dommages aux essences et aux groupes d'âge non ciblés	3071.05	30/1.09	5671.10
	5671.11	5671.12			
VÉRIFIER LA MACHINE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ	Immobiliser la machine	Effectuer la ronde d'inspection	Monter sur la machine et en descendre	Suivre la procédure de démarrage et effectuer les vérifications avec le moteur en marche	Exécuter la procédure d'arrêt d'urgence
U5672.0	5672.01	5672.02	5672.03	5672.04	5672.05
	Actionner les commandes de la machine	Stationner et arrêter la machine	Nettoyer et entretenir la machine	Rapporter les défectuosités	Remplir le réservoir de carburant
	5672.06	5672.07	5672.08	5672.09	5672.10
	Exécuter la procédure de verrouillage	Identifier les dangers liés au circuit d'air comprimé	Identifier les dangers liés à la température et à la pression du circuit d'huile hydraulique	Identifier les dangers liés à la température et à la pression du circuit de refroidissement	Surveiller les instruments de bord
	5672.11	5672.12	5672.13	5672.14	5672.15
ABATTAGE ET EMPILAGE DES ARBRES	Connaître et nommer les parties d'une abatteuse-empileuse	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages	Vérifier l'état et le fonctionnement de la tête d'abattage et s'assurer que les dispositifs de protection appropriés sont en place	Préparer le déplacement de la machine
U5673.0	5673.01	5673.02	5673.03	5673.04	5673.05

Évaluer l'état du sol	Respecter les limites de la machine	Préparer et organiser le plan d'abattage	Respecter les limites d'abattage	Vérifier l'essence des arbres
5673.06	5673.07	5673.08	5673.09	5673.10
Abattre et accumuler les arbres	Empiler les arbres	Respecter la zone de danger	Couper le moteur et immobiliser la machine en situation d'urgence	Couper le moteur et immobiliser la machine en situation normale
5673.11	5673.12	5673.13	5673.14	5673.15
Remplir le réservoir de carburant	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs	Verrouiller la machine conformément		
5673.16	5673.17	5673.18		

CONDUITE D'UNE ABATTEUSE/ FAÇONNEUSE	Connaître et nommer les parties d'une abatteuse/façonneuse	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages	Préparer et organiser le plan d'abattage	Respecter les limites d'abattage
U5674.0	5674.01	5674.02	5674.03	5674.04	5674.05
	Vérifier l'essence des arbres	Évaluer l'état du sol	Conduire l'abatteuse/ façonneuse	Respecter la zone de danger	Respecter les limites de la machine
	5674.06	5674.07	5674.08	5674.09	5674.10
	Abattre les arbres	Ébrancher les arbres	Tronçonner les arbres	Trier les billes et les mettre en position	Identifier les défauts du bois
	5674.11	5674.12	5674.13	5674.14	5674.15
	Confirmer la longueur des billes	Remplir le réservoir de carburant	Couper le moteur et immobiliser l'abatteuse/façonn euse en situation d'urgence	Couper le moteur et immobiliser l'abatteuse/façon neuse en situation normale	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs
	5674.16	5674.17	5674.18	5674.19	5674.20
	Verrouiller la machine				

5674.21

CONDUITE D'UNE DÉBUSQUEUSE À GRAPFIN	Connaître et nommer les parties d'une debusqueuse à grappin	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages	Préparer et organiser le plan de débardage	Respecter les limites d'abattage
U5675.0	5675.01	5675.02	5675.03	5675.04	5675.05
	Conduire la débusqueuse à grappin	Évaluer l'état du sol	Vérifier l'essence des arbres	Respecter les limites de la débusqueuse	Respecter la zone de danger
	5675.06	5675.07	5675.08	5675.09	5675.10
	Saisir les arbres	Déposer les arbres en position à la jetée	Ramasser les débris	Utiliser l'équipement de treuillage	Couper le moteur et immobiliser la débusqueuse à grappin en situation d'urgence
	5675.11	5675.12	5675.13	5675.14	5675.15
	Couper le moteur et immobiliser la débusqueuse à grappin en situation normale	Remplir le réservoir de carburant	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs	Verrouiller la débusqueuse	281010
	5675.16	5675,17	5675.18	5675.19	
PORTAGE OU TRANSPORT DU BOIS	Connaître et nommer les parties d'un porteur	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages	Respecter les limites d'abattage	Évaluer l'état du so
U5676.0	5676.01	5676.02	5676.03	5676.04	5676.05
	Respecter la zone de danger	Préparer et organiser le plan de débardage	Vérifier l'essence des arbres	Trier les billes et les disposer	Charger et décharger les billes
	5676.06	5676.07	5676.08	5676.09	5676.10
	Respecter les limites de la machine	Conduire le porteur ou le debardeur	Remplir le réservoir de carburant	Couper le moteur et immobiliser le porteur ou du débardeur dans une situation d'urgence	Couper le moteur e immobiliser le porteur ou du debardeur en situation normale
	5676.11	5676.12	5676.13	5676.14	5676.15
	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs	Verrouiller la machine	3070.13	3070.14	3070.13
	5676.16	5676.17			

les parties d'une ébrancheuse	vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles 5677.02	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages	5677.04	Respecter la zone de danger
Mettre l'ébrancheuse en position	Respecter les limites de la machine	Vérifier l'essence des arbres	Alimenter les arbres dans la tête d'ébranchage	Empiler et trier les billes
Conduire L'ébrancheuse	S677.07  Remplir le réservoir de carburant	5677.08  Couper le moteur et immobiliser l'ébrancheuse en	5677.09  Couper le moteur et immobiliser l'ébrancheuse en	5677.10  Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs
5677.11	5677.12	situation d'urgence 5677.13	situation normale	5677.15
Verrouiller l'ébrancheuse				
	5677.01  Mettre l'ébrancheuse en position  5677.06  Conduire l'ébrancheuse	essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles  5677.01 5677.02  Mettre l'ébrancheuse en position Respecter les limites de la machine  5677.06 5677.07  Conduire l'ébrancheuse réservoir de carburant  5677.11 5677.12  Verrouiller l'ébrancheuse	des accessoires et des pièces mobiles  5677.01  5677.02  5677.03  Mettre l'ébrancheuse en position  Respecter les limites de la machine  5677.06  5677.07  5677.08  Conduire l'ébrancheuse l'ébrancheuse  Couper le moteur et immobiliser l'ébrancheuse en situation d'urgence  5677.11  5677.12  5677.13  Verrouiller l'ébrancheuse	essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles  5677.01 5677.02 5677.03 5677.04  Mettre l'ébrancheuse en position l'imites de la machine l'ébrancheuse en situation d'urgence l'ébrancheuse en situation normale l'ébrancheuse l'ébrancheuse en situation normale l'ébrancheuse l'ébranc

••••••••

............

TRONÇONNAGE	Connaître et nommer les parties d'une tronçonneuse	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages	Évaluer l'état du sol	Mettre la tronçonneus en position
U5678.0	5678.01	5678.02	5678.03	5678.04	5678.05
	Respecter les limites de la tronçonneuse	Respecter la zone de danger	Charger les billes sur la plate-forme	Couper les billes	Empiler et trier les billes
	5678,06	5678.07	5678.08	5678.09	5678.10
	Entretenir l'aire de travail	Conduire la tronçonneuse	Remplir le réservoir de carburant	Couper le moteur et immobiliser la tronçonneuse en situation d'urgence	Couper le moteur et immobiliser la tronçonneuse en situation normale des activités
	5678.11	5678.12	5678.13	5678.14	5678.15
	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs	Verrouiller la tronçonneuse			
	5678.16	5678.17			

ÉCORÇAGE ET DÉCHIQUETAGE	Connaître et nommer les parties d'une écorceuse et d'une déchiqueteuse	Confirmer que la machine est à l'état énergétique zéro	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages	Vérifier visuellement l'état des couteaux et des chaînes
U5679.0	5679.01	5679.02	5679.03	5679.04	5679.05
	Mettre la déchiqueteuse en position	Vérifier l'état du système de façonnage	Appliquer la procédure d'arrêt d'urgence	Maintenir constamment la communication avec les collègues de travail	Vérifier l'essence des arbres
	5679.06	5679.07	5679.08	5679.09	5679.10
	Maintenir la qualité des copeaux	Respecter la zone de danger	Alimenter la machine de façon uniforme	Respecter les limites de la machine conformément	Préparer la déchiqueteuse pour le transport
	5679.11	5679.12	5679.13	5679.14	5679.15
	Remplir le réservoir de carburant	Couper le moteur et immobiliser la déchiqueteuse en situation normale	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur de la déchiqueteuse après l'avoir immobilisée et verrouillée	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs	Verrouiller l' écorceuse et la déchiqueteuse
	5679.16	5679.17	5679.18	5679.19	5679.20

## **PRÉFACE**

La Direction du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a réalisé ce document en consultation avec des représentants et représentantes de l'industrie. Ces normes de formation doivent servir de guide aux stagiaires, aux formateurs et formatrices, aux employeurs et employeuses dans le cadre d'un programme de formation. Elles déterminent par ailleurs les conditions préalables à l'accréditation et à la certification du gouvernement.

Il appartient aux travailleuses et aux travailleurs ou aux stagiaires, ainsi qu'aux employeurs de prendre soin de ce manuel. Les normes de formation qu'il contient ont été expressément élaboré pour documenter l'acquisition de compétences par les travailleuses et les travailleurs ou les stagiaires.

En fiat, ce manuel devient le dossier des travailleuses et des travailleurs ou des stagiaires et atteste de leur formation.

### INFORMATION DE LA PROGRAMME

# PROGRAMME DE FORMATION DES SUPERVISEURS ET SUPERVISEURES N° 750025

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité

# PROGRAMME DE FORMATION DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES D'ABATTEUSES-EMPILEUSES N° 750035

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité
U5673 Abattage et empilage des arbres

# PROGRAMME DE FORMATION DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES D'ABBATEUSE/FAÇONNEUSE N° 750045

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité
U5674 Conduite d'une abatteuse/façonneuse

# PROGRAMME DE FORMATION DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES DE DÉBUSQUEUSES À GRAPPIN N° 750055

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité
U5675 Conduite d'une débusqueuse à grappin

# PROGRAMME DE FORMATION DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES D'ENGINS DE PORTAGE OU DE TRANSPORT N° 750065

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité
U5676 Portage ou transport du bois

# PROGRAMME DE FORMATION DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES D'ÉBRANCHEUSES N° 750075

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité
U5677 Ébranchage

# PROGRAMME DE FORMATION DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES DE TRONÇONNEUSES N° 750085

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité

U5678 Tronconnage

# PROGRAMME DE FORMATION DES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES DE DÉCHIQUETEUSES N° 750085

U5670 Protection de soi et des autres
U5671 Protection de l'environnement
U5672 Vérifier l'équipement et suivre les consignes de sécurité
U5679 Écorçage et déchiquetage

### DIRECTIVES IMPORTANTES AUX FORMATEURS OU FORMATRICES

Les normes de formation déterminent les compétences requises pour ce métier et le programme de formation correspondant.

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d'énoncés simples et concis, qui décrivent les compétences qui doivent acquérir chaque travailleur/stagiaire et travailleuse/stagiaire en vue de pouvoir pratiquer son métier comme il faut.

En utilisant ces normes de formation, les formateurs et formatrices pourront s'assurer que les travailleur/stagiaires et travailleuses/stagiaires développent bien les compétences nécessaires à leur métier.

Les formateurs ou formatrices et les travailleur/stagiaires et travailleuses/stagiaires doivent valider chaque compétences acquises avec succès en apposant leur signature et la date à l'endroit approprié.

Les employeurs ou employeuses qui participent à ce programme seront désignés comme signataires autorisés et devront confirmer la réussite du stagiaire en signant dans l'espace prévu à la fin de chaque unité.

### DIRECTIVES IMPORTANTES AUX STAGIAIRES

- Les stagiaires sont tenus d'informer le Bureau régional de l'apprentissage, services à la clientèle, des changements suivants :
  - · changement de nom ou d'adresse du travailleur/stagiaire ou de la travailleuse/stagiaire;
  - · changement d'emploi.
- Dans le cas de stages modulaires, les rapports de formation doivent être signes par un signataire autorise du Ministère de la formation et des collèges et universités, puis adresses au Bureau régional de l'apprentissage, services a la clientèle.
- Une fois la formation complétée, le signataire autorise doit remplir et signer le formulaire de la ou du stagiaire, puis l'adresses au Bureau régional de l'apprentissage, services a la cliente.

### AVIS / DÉCLARATION SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

- Les renseignements sont recueillis en vertu de la <u>Loi de 1998 sur l'apprentissage et la</u> reconnaissance professionnelle.
- Les renseignements sont recueillis afin d'administrer ce programme d'apprentissage ou de formation modulaire dans la province de l'Ontario.
- Pour toute information relative à la collecte et à l'utilisation de ces renseignements, s'adresser au :

Directeur
Direction de la prestation des services
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
900, rue Bay
17<sup>e</sup> étage, édifice Mowat
Toronto (Ontario)
M7A 1L2
416 326-5605

DOSSIER DE L	A OU DU STAGIAIRE	
Nom de la ou du s	stagiaire :	
Contrat numéro : (le cas échéant)		
INFORMATION	N SUR L'EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE	
Compagnie:		
Adresse:		
Téléphone :		

INFORMATIO!	N SUR L'EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE
Compagnie :	
Adresse:	
Téléphone :	
INFORMATIO!	N SUR L'EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE
Compagnie :	
Adresse :	
Téléphone :	
INFORMATION	N SUR L'EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE
Compagnie :	
Adresse :	
Téléphone :	

Nom de la ou du stagiaire :	En lettres moulées
	Signature
Numéro d'assurance sociale :	
The fors completees les unites d	
l'instructeur, l'instructrice ou le	le formation doivent être signées sur la page suivante par signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment remp tinente, au Bureau régional de l'apprentissage, services a la clientèle
l'instructeur, l'instructrice ou le	signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment remp tinente, au Bureau régional de l'apprentissage, services a la clientèle
l'instructeur, l'instructrice ou le et toute autre documentation per	signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment remp tinente, au Bureau régional de l'apprentissage, services a la clientèle
l'instructeur, l'instructrice ou le et toute autre documentation per Nom de l'employeur ou employe	signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment remp tinente, au Bureau régional de l'apprentissage, services a la clientèle

## FORMULAIRE D'ATTESTATION DE LA FORMATION

UNITÉS DE FORMATION	TITRE	SIGNATAIRE AUTORISÉ
U5670.0	Protection de soi et des autres	
U5671.0	Protection de l'environnement	
U5672.0	Vérifier la machine et suivre	
U5673.0	Abattage et empilage des arbres	
U5674.0	Conduite d'une abatteuse/façonneuse	
U5675.0	Conduite d'une débusqueuse à grappin	
U5676.0	Portage ou transport du bois	
U5677.0	Ébranchage	
U5678.0	Tronçonnage	
U5679.0	Écorçage et déchiquetage	

# ATTESTATION DE L'ÉVALUATEUR ACCRÉDITÉ

Unités de formation	Titre	Signature de l'évaluateur agréé	N° d'id.	Date
U5670	Protection de soi et des autres			
U5671	Protection de l'environnement			
U5672	Vérifier la machine et suivre			
U5673	Abattage et empilage des arbres			
U5674	Conduite d'une abatteuse/façonneuse			
U5675	Conduite d'une débusqueuse à grappin			
U5676	Portage ou transport du bois			
U5677	Ébranchage			
U5678	Tronçonnage			
U5679	Écorçage et déchiquetage			

(L'employeur et l'employé doivent conserver une copie de cette attestation.) (Si nécessaire, une copie doit être remise au syndicat.)

#### U5670.0 PROTECTION DE SOI ET DES AUTRES

### OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Se protéger et protéger les autres contre les blessures en : choisissant, en ajustant, en portant et en entretenant un casque de protection, des bottes à embout d'acier, des dispositifs de protection des yeux et de l'ouïe, des gants de protection, des vêtements à haute visibilité ou autres vêtements et dispositifs antichute obligatoires; en déclarant les accidents, les blessures, les incidents et les dangers; en consultant les manuels d'utilisation et d'entretien de la machine; en inspectant les zones de danger; en actionnant en inspectant et en réglant les trappes d'évacuation; en vérifiant et en réglant la hauteur des sièges; en repérant les lignes électriques, les pipelines, les routes et les voies ferrées et en prenant les mesures nécessaires; en repérant et en inspectant les trousses de premiers soins; en repérant le matériel de lutte contre les incendies, en vérifiant le fonctionnement et en l'employant au besoin; en connaissant et en suivant les consignes d'urgence; en connaissant et en comprenant les symptômes de la fatigue mentale et physique chez les conducteurs et conductrices; en maintenant constamment la communication, par radio ou autrement, avec les collègues de travail; en veillant à l'entretien de la machine; en levant et en transportant du matériel et des fournitures.

#### OBJECTIFS DE RENDEMENT

### COMPÉTENCES

U5670.01	Choisir, ajuster, porter et entretenir un casque de protection conformément à la
	Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de manière à travailler dans des
	conditions sécuritaires.

Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
	_	

U5670.0	PROTECTION DE SOI ET DES AUTRES (suite)				
U5670.02	Choisir, ajuster, porter et entretenir des bottes à embout d'acier conformément à la LSST de manière à travailler dans des conditions sécuritaires.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5670.03	Choisir, ajuster conformément à	r, <b>porter et entretenir un dispo</b> la LSST de manière à travailler	ositif de protection des yeux r dans des conditions sécuritaires.		
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagtaire)		
U5670.04	Choisir, ajuster LSST de manièr	r, porter et entretenir des gant re à travailler dans des condition	s de protection conformément à la la sécuritaires.		
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5670.05	Choisir, ajuster	r, porter et entretenir un dispo la LSST de manière à travaille	ositif de protection de l'ouïe r dans des conditions sécuritaires.		
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5670.06	Choisir, ajuster requis, conform	<b>r, porter et entretenir des vête</b> ément à la LSST de manière à t	ments à haute visibilité, lorsqu'ils sont ravailler dans des conditions sécuritaires		
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagnaire)		
	Choisir, ajuster requis, conform	signature (superviseur)  r, porter et entretenir des vête ément à la LSST de manière à tr	r dans des conditions sécuritaires.  Signature (stagtaire)  ments à haute visibilité, lorsqu'i ravailler dans des conditions sécuritaires.		

U5670.0	PROTECTION DE SOI ET DES AUTRES (suite)					
U5670.07	Choisir, ajuster, porter et entretenir des dispositifs antichute conformément à la LSST de manière à travailler dans des conditions sécuritaires.					
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)			
U5670.08	Choisir, ajuster, porter et entretenir des vêtements adéquats, en fonction des conditions climatiques, de manière à se protéger et protéger les autres contre les blessures.					
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)			
U5670.09	dispositions de et de l'assuranc enquêtes sur les	la LSST et aux normes de la Cor e contre les accidents du travail (	dents et les dangers conformément aux mmission de la sécurité professionnelle CSPAAT) de manière à faciliter les ix travailleuses et travailleurs blessés iccidents.			
U5670.10		besoin, les manuels d'utilisation fonctionnement efficace et sécuri	n et d'entretien de la machine afin itaire.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)			
U5670.11	distance sécurit limites de visibi d'utilisation et d	aire entre la machine, soi-même d ilité et des angles morts conforme	communication et en gardant une et les autres et en tenant compte des ément à la réglementation et au manue ger, à protéger les autres contre les mmagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)			

U5670.0	PROTECTION DE SOI ET DES AUTRES (suite)			
U5670.12	Actionner, inspecter et régler les trappes d'évacuation, le cadre de protection (ROPS) (FOPS) et les dispositifs de retenue du conducteur conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger et à protéger les autres contre les blessures.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagnaire)	
U5670.13	Vérifier et régler la hauteur des sièges au moyen des manettes et des boutons prévus à cet effet, conformément aux principes d'ergonomie applicables et au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger et protéger les autres contre les blessures.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagraire)	
U5670.14	Identifier les lignes électriques, les pipelines, les routes et les voies ferrées et prendr les mesures nécessaires conformément à la réglementation et aux principes reconnus de manière à utiliser la machine en toute sécurité.  Date Signature (superviseur) Signature (stagiaire)			
U5670.15	Identifier les trousses de premiers soins et les inspecter conformément à la réglementation de manière à pouvoir donner immédiatement les premiers soins.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagnaire)	
U5670.16	Identifier l'équipement de lutte contre les incendies, en vérifier le fonctionnement et l'employer au besoin, conformément au manuel d'utilisation et d'entretien, à la réglementation et aux principes reconnus de manière à assurer le bon fonctionnement et à limiter les dommages matériels.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagnaire)	

U5670.0	PROTECTION DE SOI ET DES AUTRES (suite)			
U5670.17	Connaître et appliquer les procédures d'urgence prévues en cas d'incendie de forêt, pour l'évacuation de la machine ou en cas de blessures mettant la vie en danger conformément au plan d'urgence établi de manière à assurer la sécurité des travailleurs et travailleuses.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5670.18	Connaître et comprendre les symptômes de la fatigue mentale et physique chez les conducteurs et conductrices, prévoir des pauses pour accroître la productivité et favoriser le bien-être et la sécurité des travailleurs et travailleuses afin d'assurer des conditions de travail sécuritaire.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5670.19	Maintenir constamment la communication par radio ou par d'autres moyens, ave les collègues de travail durant les déplacements sur la route et le travail en forêt, tenir les registres d'activités et rédiger les rapports quotidiens de manière à assurer la sécurit et l'efficacité.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5670.20	Veiller à la maintenance de la propreté de l'équipement conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à en assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

#### U5670.0 PROTECTION DE SOI ET DES AUTRES (suite)

U5670.21 Lever et transporter des matériels et les fournitures en s'assurant d'avoir une bonne prise au sol et en veillant à ce que la voie soit libre, en soulevant la charge avec les jambes et en fléchissant graduellement les genoux et demander de l'aide au besoin, conformément à la réglementation.

Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
	Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé
	Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)

#### U5671.0 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

## OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Protéger l'environnement en transportant le carburant dans les contenants prescrits; en prévenant les déversements d'huile et de carburant; en repérant le matériel de lutte contre les déversements et en le vérifiant; en contenant les déversements d'huile et de carburant; en déclarant les déversements d'huile et de carburant; en éliminant les déchets dans les contenants prescrits et dans les lieux désignés; en nettoyant les machines loin des plans d'eau; en réduisant la dégradation et l'érosion des sols; en protégeant les plans d'eau; en prévenant les incendies; en protégeant les habitats fauniques; en appliquant les principes de saine utilisation du bois; en prévenant les dommages aux essences et aux groupes d'âge non ciblés..

#### OBJECTIFS DE RENDEMENT

#### COMPÉTENCES

U5671.01	accompagnés o	de matériel de lutte contre les dév let aux directives applicables au	prescrits correctement étiquetés et rersements, conformément à la transport du carburant de manière à
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5671.02	périodiquemen	éversements d'huile et de carbo at les machines et les contenants d lies de manière à réduire les perte	
		Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)

PROTECTIO!	N DE L'ENVIRONNEMENT	(suite)
de vérification o problème à cet o matériel de lutto déversements co	et selon une procédure établie, av égard, contenir les déversements e contre les déversements et d'au onformément à la réglementation	viser immédiatement la direction de tout d'huile et de carburant au moyen de atres méthodes d'endiguement des n, aux directives applicables et aux
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
		urant selon la procédure prescrite par le
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagnaire)
conformément	aux normes du ministère de l'En	
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
de l'Environne	ment et du ministère des Richess	es Naturelles de manière à prévenir la
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
	Localiser le ma de vérification o problème à cet e matériel de lutte déversements ce méthodes établis  Date  Déclarer les dé ministère de l'E  Date  Éliminer les de conformément e contamination o Date  Nettoyer les m de l'Environne contamination o	Déclarer les déversements d'huile et de carbuministère de l'Environnement.  Date Signature (superviseur)  Éliminer les déchets dans les contenants prescriconformément aux normes du ministère de l'Encontamination de l'environnement.  Date Signature (superviseur)  Nettoyer les machines loin des cours d'eau code l'Environnement et du ministère des Richess contamination des cours d'eau et les dommages

U5671.0	PROTECTIO	N DE L'ENVIRONNEMENT	(suite)
U5671.07		dégradation et l'érosion des so en vigueur de manière à protéger	ols en utilisant la machine conformément l'environnement.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5671.08	en restreignant	les activités aux points de traver	tes d'abattage, en prévenant l'érosion et se des cours d'eau, conformément aux s de manière à protéger l'écosystème.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5671.09	d'incendie, en matières inflan		e, en manipulant avec précaution les retenant la machine et en adaptant les
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5671.10		abitats fauniques en confinant le n respectant la réglementation.	es activités à l'intérieur des limites
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5671.11		principes de saine utilisation du afin de se conformer à la réglem	u bois selon les pratiques et politiques de centation.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)

U5671.0	PROTECTIO	ON DE L'ENVIRONNEMENT (S	suite)
U5671.12		ommages aux essences et aux gre a réglementation de manière à faci égénération.	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)

# U5672.0 VÉRIFIER LA MACHINE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Immobiliser la machine; effectuer la ronde d'inspection; monter sur la machine et en descendre en employant la méthode du contact en trois points; suivre la procédure de démarrage et effectuer les vérifications avec le moteur en marche; exécuter la procédure d'arrêt d'urgence; actionner les commandes de la machine; stationner et arrêter la machine; nettoyer et entretenir la machine; rapporter les défectuosités; remplir le réservoir de carburant; exécuter la procédure de verrouillage et d'étiquetage; identifier les dangers liés à la température et à la pression du circuit d'huile hydraulique; identifier les dangers liés à la température et à la pression du circuit de refroidissement; surveiller les instruments de bord.

#### OBJECTIFS DE RENDEMENT

COMPÉTENCES

U5672.01			nuel d'utilisation et d'entretien et à la otéger les autres contre les blessures.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.02	aux méthodes e	•	t au manuel d'utilisation et d'entretien e
	la machine.	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)

U5672.0	VÉRIFIER LA	MACHINE ET LES CONSI	GNES DE SÉCURITÉ (suite)
U5672.03		machine et en descendre en en re à se protéger et protéger les a	nployant la méthode du contact en trois autres contre les blessures.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.04	marche confort	nément au manuel d'utilisation	er les vérifications avec le moteur en et d'entretien de manière à se protéger, er que la machine ne soit endommagée.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.05	d'entretien de m		formément au manuel d'utilisation et les autres contre les blessures et à évite
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.06	d'entretien et se		formément au manuel d'utilisation et de manière à en vérifier l'état de marche efficace.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.07	et aux directives aux conditions s	de l'entreprise relativement à l	nt au manuel d'utilisation et d'entretien 'emplacement, aux risques d'incendie, écurité, etc. de manière à en permettre
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)

U5672.0	VÉRIFIER LA	A MACHINE ET LES CONSI	IGNES DE SÉCURITÉ (suite)
U5672.08		tretenir la machine conformém garantir le fonctionnement sécu	ent au manuel d'utilisation et d'entretien pritaire.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.09		défectuosités conformément à les délais et qu'elle fonctionne c	la LSST afin que la machine soit réparée le façon sécuritaire et efficace.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.10	moteur, s'assur du carburant et distribution sou	er qu'il n'y a pas de matière infl	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.11	méthodes établi		mément à la réglementation et aux rotéger les autres contre les blessures et à
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.12	d'utilisation et d	angers liés au circuit d'air con d'entretien et aux méthodes étab	nprimé conformément au manuel lies de manière à se protéger et protéger
	les autres contre	e les blessures.	nes de maniere a se proteger et proteger
	les autres contre Date	e les blessures.  Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)

U5672.0	VÉRIFIER LA	MACHINE ET LES CONSIG	GNES DE SÉCURITÉ (suite)
U5672.13	hydraulique con		à la pression du circuit d'huile ion et d'entretien et aux méthodes autres contre les blessures.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.14	refroidissement	ngers liés à la température et à conformément au manuel d'util re à se protéger et protéger les a	isation et d'entretien et aux méthodes
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5672.15	Surveiller les ins	struments de bord conformémo	ent au manuel d'utilisation et
	d'entretien de ma	nière à assurer le fonctionneme	nt sécuritaire et efficace de la machine.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)

#### U5673.0 ABATTAGE ET EMPILAGE DES ARBRES

## OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Connaître et nommer les parties d'une abatteuse-empileuse; effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles; vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages; rapporter les problèmes et prendre les mesures appropriées; vérifier l'état et le fonctionnement de la tête d'abattage et s'assurer qu'elle ne fuit pas; préparer le déplacement de la machine; évaluer l'état du sol; respecter les limites de la machine; préparer et organiser le plan d'abattage; respecter les limites d'abattage; vérifier l'essence des arbres; abattre et rassembler les arbres; empiler les arbres; respecter la zone de danger; remplir le réservoir de carburant dans un endroit bien aéré; couper le moteur et immobiliser la machine dans une situation d'urgence ou dans le cours normal des activités; effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs; verrouiller la machine.

#### OBJECTIFS DE RENDEMENT

#### **COMPÉTENCES**

U5673.01	d'utilisation et	nommer les parties d'une abatte d'entretien de manière à assurer efficaces de la machine.	euse-empileuse décrites dans le manuel le fonctionnement et l'entretien
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5673.02	des pièces mo		is de fonctionnement des accessoires e 'utilisation et d'entretien de manière à
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)

U5673.0	ABATTAGE E	ET EMPILAGE DES ARBRES	S (suite)
U5673.03	prendre les mes		mmages, rapporter les défectuosités et au manuel d'utilisation et d'entretien de et efficace de la machine.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5673.04	dispositifs de p liquide et des de	rotection appropriés sont en p	d'abattage et s'assurer que les lace. Vérifier s'il y a des fuites de uel d'utilisation et d'entretien de et efficace de la machine.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5673.05	déplacement et d'utilisation et d	en conduisant à une vitesse appr	ettant les accessoires en position de ropriée conformément au manuel ger, à protéger les autres contre les ommagée.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5673.06	météorologique	du sol en observant la configura s de manière à prévenir les dom aux travaux de récolte.	tion du terrain et les conditions mages matériels et écologiques qui
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5673.07	d'entretien, en p situations qui or extension de la	nt une incidence sur son rendeme	arge nominale et en reconnaissant les ent (terrain fortement incliné, sur téger, à protéger les autres contre les
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)

	ABATTAGE I	ET EMPILAGE DES ARBRES	S (suite)
U5673.08	système GPS, e manière à facili	n fonction des conditions du sol	ide de cartes, de photographies et du et des limites d'abattage établies de duire au minimum les dommages au so onnage et de portage.
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
U5673.09			nt aux prescriptions établies et à la ions dans les zones protégées ou non
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)
	Várifiar Passa	nce des arbres selon les caractér	ictiques propres à chaque espèce de
U5673.10		ir le produit demandé.	istiques propres à chaque espèce de
U5673.10			Signature (stagiaire)
	Manière à fourr Date  Abattre et accid'utilisation et	Signature (superviseur)  umuler les arbres conformémer	Signature (stagiaire)  nt à la réglementation et au manuel le produit demandé et à assurer le
U5673.11	Manière à fourr Date  Abattre et accid'utilisation et	Signature (superviseur)  umuler les arbres conformémer d'entretien de manière à fournir	Signature (stagiaire)  nt à la réglementation et au manuel le produit demandé et à assurer le
	Abattre et acc d'utilisation et fonctionnement Date  Empiler les ar terrain de mani-	signature (superviseur)  umuler les arbres conformémer d'entretien de manière à fournir (sécuritaire et efficace de la mac Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)  nt à la réglementation et au manuel le produit demandé et à assurer le hine.  Signature (stagiaire)  la grosseur de la charge et l'état du te, à favoriser la régénération et à

U5673.0	ABATTAGE ET EMPILAGE DES ARBRES (suite)			
U5673.13	Respecter la zone de danger en maintenant une bonne communication, en gardant une distance sécuritaire entre l'équipement et les autres, en étant conscient des dangers que présentent la chute des arbres et la projection des débris de la tête d'abattage et en tenant compte des limites de visibilité et des angles morts conformément au manuel d'utilisation et d'entretien, à la réglementation et aux méthodes établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5673.14	Couper le moteur et immobiliser la machine en situation d'urgence, notamment en cas d'incendie ou de blessures, en coupant le contact et en suivant les autres procédures d'urgence conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5673.15	Couper le moteur et immobiliser la machine en situation normale, stationner la machine dans la zone désignée à cet effet, abaisser au sol les accessoires, placer la machine de manière qu'elle ne puisse se déplacer, couper le contact, fermer l'interrupteur principal et rapporter les défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5673.16	Remplir le réservoir de carburant de l'abatteuse-empileuse dans un endroit bien aéré en coupant d'abord le contact, s'assurer qu'il n'y a pas de source d'inflammation à proximité et éviter de déverser du carburant et de contaminer l'environnement en s'assurant de garder le pistolet de distribution sous surveillence conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien et afin de se protéger et protéger les autres contre les blessures.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5673.0	ABATTAGE ET EMPILAGE DES ARBRES (suite)			
U5673.17	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur l'abatteuse-emplileuse après l'avoir immobilisée et verrouillée, au besoin, lubrifier les pièces et les accessoires, mettre les fluides à niveau, remplacer les courroies et les tuyaux flexibles et vérifier et remplir le rapport d'entretien et de défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5673.18	Verrouiller la machine conformément à la réglementation et aux procédures établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé	
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)	

#### U5674.0 CONDUITE D'UNE ABATTEUSE/FAÇONNEUSE

## OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Connaître et nommer les parties d'une abatteuse/façonneuse; effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles; vérifier le niveau des fluides et s'assurer qu'il n'y a pas de dommages, préparer et organiser le plan d'abattage; respecter les limites d'abattage; vérifier l'essence des arbres; évaluer l'état du sol; conduire l' abatteuse/façonneuse; respecter la zone de danger; respecter les limites de la machine; abattre les arbres; ébrancher les arbres; tronçonner les billes; trier et positionner les billes; déceler les défauts du bois; confirmer la longueur des billes, remplir le réservoir de carburant; couper le moteur et immobiliser la machine dans une situation d'urgence ou dans le cours normal des activités; effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs; verrouiller la machine.

#### OBJECTIFS DE RENDEMENT

	Objectifs	DE RENDEMENT		
COMPÉT	ENCES			
U5674.01	Connaître et nommer les parties d'une abatteuse/façonneuse décrites dans le manue d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement et l'entretien sécuritaires et efficaces de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.02	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires e des pièces mobiles conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.03	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages, rapporter les défectuosités et prendre les mesures appropriées conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5674.0	CONDUITE D'UNE ABATTEUSE/FAÇONNEUSE (suite)				
U5674.04	<b>Préparer et organiser le plan d'abattage</b> à l'aide de cartes, de photographies et du système GPS, en fonction des conditions du sol et des limites d'abattage établies de manière à faciliter l'extraction des fibres et à réduire au minimum les dommages au site et les déplacements durant les activités de façonnage et de portage.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.05	Respecter les limites d'abattage conformément aux prescriptions établies et à la réglementation de manière à prévenir les incursions dans les zones protégées ou non désignées.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.06	Vérifier l'essence des arbres en fonction des caractéristiques propres à chaque espèce de manière à fournir le produit demandé et à respecter la réglementation.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.07	Évaluer l'état du sol en observant la configuration du terrain et les conditions météorologiques de manière à prévenir les dommages matériels et écologiques qui pourraient nuire aux travaux de récolte.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.08	Conduire l'abatteuse/façonneuse en mettant les accessoires en position de déplacement et en conduisant à la vitesse appropriée conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		

U5674.0	CONDUITE D'UNE ABATTEUSE/FAÇONNEUSE (suite)			
U5674.09	Respecter la zone de danger, en maintenant une bonne communication, en gardant une distance sécuritaire entre l'équipement, soi-même et les autres, en étant conscient des dangers que présentent la chute des arbres et la projection des débris de la tête d'abattage, en tenant compte des limites de visibilité et des angles morts conformément au manuel d'utilisation et d'entretien, à la réglementation et aux méthodes établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.10	Respecter les limites de la machine conformément au manuel d'utilisation et d'entretien en tenant compte de sa capacité de charge nominale et en reconnaissant les situations qui ont une incidence sur son rendement (terrain fortement incliné, sur extension de la flèche, etc.) de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.11	Abattre les arbres en positionnant la tête d'abattage et en guidant la chute des arbres de manière à faciliter l'ébranchage, à satisfaire aux normes de sécurité et à fournir le produit demandé.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.12	branches et en e		s la tête de façonnage, en coupant les lu de manière à faciliter le tronçonnage, e produit demandé.	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.13		s arbres au moyen de la tête de f anière à satisfaire aux normes de	açonnage, selon les normes et longueurs sécurité et à fournir le produit	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5674.0	CONDUITE	D'UNE ABATTEUSE/FAÇON	NEUSE (suite)		
U5674.14	Trier les billes et les mettre en position selon la longueur, le diamètre et l'essence de manière à satisfaire aux normes de sécurité et à fournir le produit demandé.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.15	Identifier les défauts du bois en reconnaissant la pourriture, les courbures, les fourche et les fentes de manière à obtenir une utilisation optimale de la fibre, à satisfaire aux normes de sécurité et à fournir le produit demandé.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.16	Confirmer la longueur des billes en mesurant régulièrement leur longueur réelle, en comparant cette mesure à la valeur programmée et en apportant les modifications nécessaires à l'ordinateur de manière à obtenir une utilisation optimale de la fibre, à satisfaire aux normes de l'entreprise et à fournir le produit demandé.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.17	Remplir le réservoir de carburant de l'abatteuse/façonneuse dans un endroit bien aéré en coupant d'abord le contact, s'assurer qu'il n'y a pas de source d'inflammation proximité et éviter de déverser du carburant et de contaminer l'environnement en s'assurant de garder le pistolet de distribution sous surveillance conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5674.18	notamment en	cas d'incendie ou de blessures, er ires d'urgence conformément à la	façonneuse en situation d'urgence, n coupant le contact et en suivant les réglementation et au manuel		
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		

U5674.0	CONDUITE D	'UNE ABATTEUSE/FAÇONN	EUSE (suite)	
U5674.19	Couper le moteur et immobiliser l'abatteuse/façonneuse en situation normale, stationner la machine dans la zone désignée à cet effet, abaisser au sol les accessoires, placer la machine de manière qu'elle ne puisse se déplacer, couper le contact, fermer l'interrupteur principal et rapporter les défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.20	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur l'abatteuse/façonneuse après l'avoir immobilisée et verrouillée, au besoin, lubrifier les pièces et les accessoires mettre les fluides à niveau, remplacer les courroies et les tuyaux flexibles et vérifier et remplir le rapport d'entretien et de défectuosités conformément à la réglementation et a manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5674.21		protéger, à protéger les autres co	ementation et aux procédures établies intre les blessures et à éviter que la	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé	
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)	

# U5675.0 CONDUITE D'UNE DÉBUSQUEUSE À GRAPPIN

#### OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Connaître et nommer les composants d'une débusqueuse à grappin; effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles; vérifier le niveau des fluides et s'assurer qu'il n'y a pas de dommages; préparer et organiser le plan de débardage; respecter les limites d'abattage; conduire la débusqueuse à grappin; évaluer l'état du sol; vérifier l'essence des arbres; respecter les limites de la machine; respecter la zone de danger; saisir les grumes en paquets; mettre les grumes en position à la jetée; retirer les débris de la jetée et les apporter à l'aire de coupe; utiliser l'équipement de treuillage; remplir le réservoir de carburant; couper le moteur et immobiliser la débusqueuse à grappin dans une situation d'urgence ou dans le cours normal des activités; effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs; verrouiller la débusqueuse à grappin.

#### OBJECTIFS DE RENDEMENT

#### COMPÉTENCES

U5675.01	Connaître et nommer les parties d'une débusqueuse à grappin décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement et l'entretien sécuritaire et efficace de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.02	des pièces mo		is de fonctionnement des accessoires e utilisation et d'entretien de manière à de la débusqueuse à grappin.	

U5675.0	CONDUITE D	'UNE DÉBUSQUEUSE À GRA	APPIN (suite)	
U5675.03	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages, rapporter les défectuosités et prendre les mesures appropriées conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de la débusqueuse à grappin			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.04	Préparer et organiser le plan de débardage en observant la configuration du terrain, l'état du sol et les limites de charge de la débusqueuse à grappin de manière à prévenir les dommages aux espèces non ciblées, à réduire au minimum les dommages au sol et à favoriser le transport sécuritaire et efficace des grumes vers le point de chargement.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.05	Respecter les limites d'abattage conformément aux prescriptions établies et à la réglementation de manière à prévenir les incursions dans les zones protégées ou non désignées.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.06	les accessoires d'entretien de n	en position de déplacement confo	ant à la vitesse appropriée et en mettan ormément au manuel d'utilisation et les autres contre les blessures et à évite	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.07	Évaluer l'état du sol en observant la configuration du terrain et les conditions météorologiques de manière à prévenir les dommages matériels et écologiques qui pourraient nuire aux travaux de récolte.			
	Date	Signature (superviseur	Signature (stagiaire)	

U5675.0	CONDUITE D'UNE DÉBUSQUEUSE À GRAPPIN (suite)			
U5675.08	Vérifier l'essence des arbres selon les caractéristiques propres à chaque espèce de manière à fournir le produit demandé.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.09	Respecter les limites de la débusqueuse à grappin indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien en prenant note de sa capacité de charge nominale et en reconnaissant les situations qui ont une incidence sur son rendement (terrain fortement incliné, sur extension de la flèche, etc.) de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.10	Respecter la zone de danger en maintenant une bonne communication, en gardant une distance sécuritaire entre l'équipement, soi-même et les autres, en reconnaissant les dangers que présentent le déplacement des arbres abattus et la projection de débris durant le débardage et en étant conscient des limites de visibilité et des angles morts conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.11	Saisir les arbres en paquets conformément à l'orientation des sentiers de débardage et en fonction de la grosseur des chargements et de l'état du terrain de manière à restreindre les dommages au site et à la régénération et à favoriser la sécurité et l'efficacité des activités de débardage.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.12	Déposer les arbres en position à la jetée de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures, à satisfaire aux normes de sécurité et à fournir le produit demandé.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5675.0	CONDUITE D'UNE DÉBUSQUEUSE À GRAPPIN (suite)			
U5675.13	Ramasser les débris à la jetée et les déposer dans l'aire de coupe de façon sécuritaire en utilisant les accessoires appropriés de manière à satisfaire aux exigences opérationnelles.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.14	Utiliser l'équipement de treuillage conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et éviter que l'équipement ne soit endommagé.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.15	Couper le moteur et immobiliser la débusqueuse à grappin en situation d'urgence, notamment en cas d'incendie ou de blessures, en coupant le contact et en suivant les autres procédures d'urgence conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.16	Couper le moteur et immobiliser la débusqueuse à grappin en situation normale, stationner la débusqueuse à grappin dans la zone désignée à cet effet, abaisser au sol les accessoires, placer la machine de manière qu'elle ne puisse se déplacer, couper le contact, fermer l'interrupteur principal et rapporter les défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.17	aéré en coupant proximité et év s'assurant de ga	t d'abord le contact, s'assurer qu iter de déverser du carburant et d	squeuse à grappin dans un endroit bien 'il n'y a pas de source d'inflammation à le contaminer l'environnement en ous surveillance conformément à la ntretien.	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5675.0	CONDUITE	D'UNE DÉBUSQUEUSE À GR	APPIN (suite)	
U5675.18	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur la débusqueuse à grappin après l'avoir immobilisée et verrouillée, au besoin, lubrifier les pièces et les accessoires, mettre les fluides à niveau, remplacer les courroies et les tuyaux flexibles et vérifier et remplir le rapport d'entretien et de défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5675.19	Verrouiller la débusqueuse à grappin conformément à la réglementation et aux procédures établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures e à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé	
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)	

#### U5676.0 PORTAGE OU TRANSPORT DU BOIS

#### OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Connaître et nommer les parties d'un porteur ou d'un débardeur; effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles; vérifier le niveau des fluides et s'assurer qu'il n'y a pas de dommages; respecter les limites d'abattage; évaluer l'état du sol; respecter les zones de danger; préparer et organiser le plan de débardage; vérifier l'essence des arbres; trier les billes et les disposer; charger et décharger les billes; respecter les limites de la machine; conduire le porteur ou le débardeur; remplir le réservoir de carburant de la machine; couper le moteur et immobiliser la machine dans une situation d'urgence ou dans le cours normal des activités; effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs; verrouiller la machine.

#### **OBJECTIFS DE RENDEMENT**

#### COMPÉTENCES

COMPET	ENCES			
U5676.01	Connaître et nommer les parties d'un porteur ou d'un débardeur décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement et l'entretien sécuritaires et efficaces de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.02	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
		-		
U5676.03	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages, rapporter les défectuosités et prendre les mesures appropriées, conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

PORTAGE OU	TRANSPORT DU BOIS (sui	ite)	
Respecter les limites d'abattage conformément aux prescriptions établies et à la réglementation de manière à prévenir les incursions dans les zones protégées ou non désignées.			
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
Évaluer l'état du sol en observant la configuration du terrain et les conditions météorologiques de manière à prévenir les dommages matériels et écologiques qui pourraient nuire aux trayaux de récolte.			
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
Respecter la zone de danger en maintenant une bonne communication et en gardant une distance sécuritaire entre le matériel, soi-même et les autres, reconnaître les danger que constituent les billes et les débris pendant les activités de chargement, de déchargement et de transport et être conscient des limites de visibilité et des angles morts conformément au manuel d'utilisation et d'entretien et à la réglementation de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
Préparer et organiser le plan de débardage en observant la configuration du terrain, l'état du sol et les limites de charge de la machine de manière à préserver les essences non ciblées, à réduire au minimum les dommages au sol et à favoriser le transport sécuritaire et efficace des billes vers la jetée.			
Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
Vérifier l'essence des arbres selon les caractéristiques propres à chaque espèce de manière à fournir le produit demandé et à respecter la réglementation.			
		eter ta regiementation.	
	Respecter les li réglementation o désignées.  Date  Évaluer l'état d météorologiques pourraient nuire  Date  Respecter la zo une distance séc que constituent l déchargement et morts conformén manière à se pro machine ne soit  Date  Préparer et org l'état du sol et le non ciblées, à ré sécuritaire et eff Date  Vérifier l'essen	Évaluer l'état du sol en observant la configura météorologiques de manière à prévenir les dom pourraient nuire aux travaux de récolte.  Date Signature (superviseur)  Respecter la zone de danger en maintenant un une distance sécuritaire entre le matériel, soi-maque constituent les billes et les débris pendant le déchargement et de transport et être conscient de morts conformément au manuel d'utilisation et manière à se protéger, à protéger les autres cont machine ne soit endommagée.  Date Signature (superviseur)  Préparer et organiser le plan de débardage el l'état du sol et les limites de charge de la machin non ciblées, à réduire au minimum les dommage sécuritaire et efficace des billes vers la jetée.  Date Signature (superviseur)  Vérifier l'essence des arbres selon les caractér	

U5676.0	PORTAGE OU TRANSPORT DU BOIS (suite)			
U5676.09	<b>Trier les billes et les disposer</b> selon leurs dimensions et leur essence, au moyen des accessoires appropriés de manière à satisfaire aux normes de sécurité et à fournir le produit demandé.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.10	Charger et décharger les billes en mettant la machine dans une position stable et en utilisant les accessoires appropriés conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.11	Respecter les limites de la machine conformément au manuel d'utilisation et d'entretien, en prenant note de sa capacité de charge nominale et en reconnaissant les situations qui ont une incidence sur son rendement (terrain fortement incliné, sur extension de la flèche, etc.) de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.12	Conduire le porteur ou le debardeur, mettre les accessoires en position de déplacement et régler à la vitesse appropriée conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.13	aéré en coupan proximité et év s'assurant de ga	t d'abord le contact, s'assurer qu' iter de déverser du carburant et d	ou du débardeur dans un endroit bien 'il n'y a pas de source d'inflammation à e contaminer l'environnement en ous surveillance conformément à la atretien.	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5676.0	PORTAGE O	U TRANSPORT DU BOIS (sui	te)	
U5676.14	Couper le moteur et immobiliser le porteur ou du débardeur dans une situation d'urgence, notamment en cas d'incendie ou de blessures, en coupant le contact et en suivant les autres procédures d'urgence conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.15	Couper le moteur et immobiliser le porteur ou du debardeur en situation normale, stationner la machine dans la zone désignée à cet effet, abaisser au sol les accessoires, placer la machine de manière qu'elle puisse se déplacer, couper le contact, fermer l'interrupteur principal et rapporter les défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.16	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur le porteur ou le débardeur après l'avoir immobilisée et verrouillé, au besoin, lubrifier les pièces e accessoires, mettre les fluides à niveau, remplacer les courroies et les tuyaux flex vérifier et remplir le rapport d'entretien et de défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5676.17	Verrouiller la machine conformément à la réglementation et aux procédures établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé	
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)	

#### U5677.0 ÉBRANCHAGE

#### OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Connaître et nommer les parties d'une ébrancheuse; effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles; vérifier le niveau des fluides et s'assurer qu'il n'y a pas de dommages; évaluer l'état du sol; respecter la zone de danger; mettre l'ébrancheuse en position; respecter les limites de l'ébrancheuse; vérifier l'essence des arbres; ébrancher, écimer et/ou ébouter les arbres; empiler et trier les billes; conduire l'ébrancheuse; remplir le réservoir de carburant de l'ébrancheuse; couper le moteur et immobiliser la machine dans une situation d'urgence ou dans le cours normal des activités; effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs; verrouiller l'ébrancheuse.

#### **OBJECTIFS DE RENDEMENT**

#### COMPÉTENCES

U5677.01	Connaître et nommer les parties d'une ébrancheuse décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement et l'entretien sécuritaire et efficace de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.02	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires des pièces mobiles conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.03	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages, rapporter les défectuosités et prendre les mesures appropriées conformément au manuel d'utilisation et d'entretien d manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de l'ébrancheuse.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5677.0	ÉBRANCHA	GE (suite)		
U5677.04	Évaluer l'état du sol en observant la configuration du terrain et les conditions météorologiques de manière à prévenir les dommages matériels et écologiques qui pourraient nuire aux travaux de récolte.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.05	Respecter la zone de danger en maintenant bonne communication et en gardant une distance sécuritaire entre la machine, soi-même et les autres, en étant conscient des dangers que présentent la chute des arbres, la projection des débris et le mouvement de va-et-vient des accessoires pendant les activités d'ébranchage et en tenant compte de la circulation locale, des limites de visibilité et des angles morts conformément au manue d'utilisation et d'entretien et à la réglementation de manière à se protéger, à protéger le autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.06	Mettre l'ébrancheuse en position conformément aux directives établies, aux exigence de l'entreprise, aux normes de sécurité et à l'état du sol de manière à en assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.07	Respecter les limites de la machine conformément au manuel d'utilisation et d'entretien en prenant note de sa capacité de charge nominale et en reconnaissant les situations qui ont une incidence sur son rendement (terrain fortement incliné, sur extension de la flèche, etc.) de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.08	Vérifier l'essence des arbres selon les caractéristiques propres à chaque espèce de manière à fournir le produit demandé et à respecter la réglementation.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5677.0	ÉBRANCHAGE (suite)			
U5677.09	Alimenter les arbres dans la tête d'ébranchage, ébrancher, écimer au diamètre voulu et ébouter conformément à la réglementation et aux spécifications de produit de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.10		r les billes, selon l'essence, le di nanière à assurer la sécurité et l'	iamètre et les directives d'empilage de efficacité des activités.	
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.11	Conduire l'ébrancheuse en mettant les accessoires en position de déplacement et en réglant à la vitesse appropriée conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.12	Remplir le réservoir de carburant de l'ébrancheuse dans un endroit bien aéré en coupant d'abord le contact, s'assurer qu'il n'y a pas de source d'inflammation à proximité et éviter de déverser du carburant et de contaminer l'environnement en s'assurant de garder le pistolet de distribution sous surveillance conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.13	Couper le moteur et immobiliser l'ébrancheuse en situation d'urgence, notamment en cas d'incendie ou de blessures, en coupant le contact et en suivant les autres procédures d'urgence conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5677.0	ÉBRANCHAGE (suite)			
U5677.14	Couper le moteur et immobiliser l'ébrancheuse en situation normale, la stationner dans la zone désignée à cet effet, abaisser au sol les accessoires, la place de manière qu'elle ne puisse se déplacer, couper le contact, fermer l'interrupteur principal et rapporter les défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.15	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur l'ébrancheuse après l'avoir immobilisée et verrouillée, au besoin, lubrifier les pièces et les accessoires, mettre les fluides à niveau, remplacer les courroies et les tuyaux flexibles et vérifie et remplir le rapport d'entretien et de défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5677.16	établies de man	brancheuse conformément à la raière à se protéger, à protéger les a achine ne soit endommagée.  Signature (superviseur)		
	-	Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé	
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)	

#### U5678.0 TRONÇONNAGE

#### OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Connaître et nommer les parties d'une tronçonneuse; effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles; vérifier le niveau des fluides et s'assurer qu'il n'y a pas de dommages; évaluer l'état du sol; mettre la tronçonneuse en position; respecter les limites de la machine; respecter la zone de danger; charger les arbres sur la plate-forme; couper les billes à la longueur et aux dimensions voulues; empiler et trier les billes; entretenir l'aire de travail; conduire la tronçonneuse; remplir le réservoir de carburant de la tronçonneuse; couper le moteur et immobiliser la machine dans une situation d'urgence ou dans le cours normal des activités; effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs; verrouiller la machine.

#### **OBJECTIFS DE RENDEMENT**

# U5678.01 Connaître et nommer les parties d'une tronçonneuse décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement et l'entretien

	d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement et l'é sécuritaire et efficace de la machine.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5678.02	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5678.03	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages, rapporter les défectuosités et prendre les mesures appropriées conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de la machine.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		

U5678.0	TRONÇONNAGE (suite)			
U5678.04	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages en observant la configuration du terrain et les conditions météorologiques de manière à prévenir les dommages matériels et écologiques.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5678.05	Mettre la tronçonneuse en position conformément aux normes de sécurité et en fonction des spécifications du produit et de l'état du sol de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5678.06	Respecter les limites de la tronçonneuse conformément au manuel d'utilisation et d'entretien, en prenant note de sa capacité de charge nominale et en reconnaissant les situations qui ont une incidence sur son rendement (terrain fortement incliné, sur extension de la flèche, etc.) de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5678.07	Respecter la zone de danger en maintenant bonne communication et en gardant une distance sécuritaire entre l'équipement, soi-même et les autres, en étant conscient des dangers que présente la chute des arbres, des billes et des débris et en tenant compte de la circulation locale, des limites de visibilité et des angles morts conformément au manuel d'utilisation et d'entretien et à la réglementation de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5678.08	Charger les billes sur la plate-forme au moyen des accessoires appropriés conformément au manuel d'utilisation et d'entretien et aux spécifications du produit de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5678.0	TRONÇONNA	GE (suite)			
U5678.09	Couper les billes à la longueur et aux dimensions voulues de manière à fournir le produit demandé.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5678.10	Empiler et trier les billes selon l'essence, le diamètre et les directives d'empilage d l'entreprise de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5678.11	Entretenir l'aire de travail en enlevant les débris à l'aide des accessoires approprié afin que le travail puisse y être effectué de manière sécuritaire et efficace.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5678.12	Conduire la tronçonneuse en réglant à la vitesse appropriée et en mettant les accessoires en position de déplacement conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		
U5678.13	Remplir le réservoir de carburant de la tronçonneuse dans un endroit bien aéré en coupant d'abord le contact, s'assurer qu'il n'y a pas de source d'inflammation à proximité et éviter de déverser du carburant et de contaminer l'environnement en s'assurant de garder le pistolet de distribution sous surveillance conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.				
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)		

U5678.0	TRONÇONNA	GE (suite)		
U5678.14	Couper le moteur et immobiliser la tronçonneuse en situation d'urgence, notamment en cas d'incendie ou de blessures, en coupant le contact et en suivant les autres procédures d'urgence conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5678.15	Couper le moteur et immobiliser la tronçonneuse en situation normale des activités, la stationner dans la zone désignée à cet effet, abaisser au sol les accessoires, la placer de manière qu'elle ne puisse se déplacer, couper le contact, fermer l'interrupteur principal et rapporter les défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5678.16	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur la tronçonneuse après l'avoir immobilisée et verrouillée, au besoin, lubrifier les pièces et les accessoires, mettre les fluides à niveau, remplacer les courroies et les tuyaux flexibles et vérifier et remplir le rapport d'entretien et de défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5678.17	Verrouiller la tronçonneuse conformément à la réglementation et aux procédures établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé	
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)	

# U5679.0 ÉCORÇAGE ET DÉCHIQUETAGE

#### OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT

Connaître et nommer les parties d'une écorceuse et d'une déchiqueteuse; confirmer que l'écorceuse et la déchiqueteuse est à l'état énergétique zéro; effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles; vérifier le niveau des fluides et s'assurer qu'il n'y a pas de dommages; vérifier l'état des couteaux et des chaînes; mettre la déchiqueteuse en position; vérifier l'état du système de façonnage; appliquer la procédure d'arrêt d'urgence; maintenir constamment la communication avec les collègues de travail; vérifier l'essence des arbres; maintenir la qualité des copeaux; respecter la zone de danger; alimenter la machine de façon uniforme; respecter les limites de la machine; préparer la déchiqueteuse pour le transport; conduire la déchiqueteuse; remplir le réservoir de carburant de la machine; couper le moteur et immobiliser la machine dans le cours normal des activités; effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs; verrouiller la machine.

#### OBJECTIFS DE RENDEMENT

#### COMPÉTENCES

Date

U5679.01	Connaître et nommer les parties d'une écorceuse et d'une déchiqueteuse décrites
	dans le manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement et
	l'entretien sécuritaire et efficace de la machine.

Signature (stagiaire)

Signature (superviseur)

U5679.02 Confirmer que la machine est à l'état énergétique zéro en abaissant les composants hydrauliques jusqu'au sol ou en position de repos, en confirmant l'arrêt des disques, et en coupant le moteur et les circuits électriques conformément à la réglementation, au manuel d'utilisation et d'entretien et à la procédure de verrouillage établie de manière à se protéger et à protéger les autres contre les blessures pendant l'inspection et l'entretien de la machine.

Date Signature (superviseur) Signature (stagiaire)

U5679.0	ÉCORÇAGE	ET DÉCHIQUETAGE (suite)		
U5679.03	Effectuer les vérifications visuelles et les essais de fonctionnement des accessoires et des pièces mobiles conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.04	Vérifier s'il y a des fuites de liquide et des dommages, rapporter les défectuosités et prendre les mesures nécessaires conformément au manuel d'utilisation et d'entretien de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.05	Vérifier visuellement l'état des couteaux et des chaînes à la recherche de dommages, de défectuosités et de signes d'usure et de mauvais réglage conformément aux procédures établies de manière à assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de la machine.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.06	Mettre la déchiqueteuse en position en fonction du terrain, de l'état du sol et de la configuration du bloc de coupe de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités de déchiquetage et de chargement.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.07	Vérifier l'état du système de façonnage en actionnant les commandes et en inspectant visuellement les rouleaux d'alimentation, les fléaux et les couteaux à écorcer conformément aux procédures établies de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5679.0	ÉCORÇAGE ET DÉCHIQUETAGE (suite)			
U5679.08	Appliquer la procédure d'arrêt d'urgence conformément au manuel d'utilisation et d'entretien et aux procédures établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.09	Maintenir constamment la communication avec les collègues de travail au moyen de signaux visuels, de l'avertisseur sonore, du radio, des registres d'activité ou des rapports quotidiens de manière à assurer la sécurité et l'efficacité des activités.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.10		nce des arbres selon les caractér nir le produit demandé et à respe- Signature (superviseur)	ristiques propres à chaque espèce de cter la réglementation. Signature (stagiaire)	
U5679.11	Maintenir la qualité des copeaux en vérifiant régulièrement l'état des couteaux, des chaînes et des enclumes de manière à fournir le produit demandé.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.12	Respecter la zone de danger en maintenant une bonne communication et en gardant une distance sécuritaire entre l'équipement, soi-même et les autres, en étant conscient des dangers que présentent la chute des arbres, la projection de débris et des copeaux, les éclats et le mouvement des pièces pendant l'insertion des arbres dans la machine, le déchiquetage et le chargement, ainsi qu'aux abords des goulottes d'éjection des débris et en tenant compte de la circulation locale, des limites de visibilité et des angles morts conformément au manuel d'utilisation et d'entretien et à la réglementation de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	angles morts co réglementation	onformément au manuel d'utilisa de manière à se protéger, à proté	ition et d'entretien et à la	

U5679.0	ÉCORÇAGE ET DÉCHIQUETAGE (suite)			
U5679.13	Alimenter la machine de façon uniforme en utilisant les accessoires appropriés de manière à obtenir un débit continu de copeaux, à satisfaire aux normes de sécurité et à fournir le produit demandé.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature stagiaire)	
U5679.14	Respecter les limites de la machine conformément au manuel d'utilisation et d'entretien, en prenant note de sa capacité de charge nominale et en reconnaissant les situations qui ont une incidence sur son rendement (terrain fortement incliné, sur extension de la flèche, etc.) de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.15	Préparer la déchiqueteuse pour le transport conformément aux procédures établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à ne pas endommager la machine pendant le transport.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.16	Remplir le réservoir de carburant de la déchiqueteuse dans un endroit bien aéré en coupant d'abord le contact, s'assurer qu'il n'y a pas de source d'inflammation à proximité et éviter de déverser du carburant et de contaminer l'environnement en s'assurant de garder le pistolet de distribution sous surveillance conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	
U5679.17	Couper le moteur et immobiliser la déchiqueteuse en situation normale des activités, la stationner dans la zone désignée à cet effet, abaisser au sol les accessoires, la placer de manière qu'elle ne puisse se déplacer, couper le contact, fermer l'interrupteur principal et rapporter les défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagiaire)	

U5679.0	ÉCORÇAGE E	ET DÉCHIQUETAGE (suite)		
U5679.18	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur de la déchiqueteuse après l'avoir immobilisée et verrouillée au besoin, lubrifier les pièces et les accessoires, mettre les fluides à niveau, remplacer les courroies et les tuyaux flexibles et vérifier et remplir le rapport d'entretien et de défectuosités conformément à la réglementation et au manuel d'utilisation et d'entretien.			
	Date	Signature (superviseur)	Signature (stagtaire)	
U5679.19	Effectuer des tâches d'entretien et des réglages mineurs sur la déchiqueteuse et sur l'écorceuse, après avoir immobilisé et verrouillé la machine tel que requis, en lubrifiant l'équipement et les accessoires, en vérifiant les niveaux de liquide, en assurant le remplacement des courroies et des tuyaux, en vérifiant et en rédigeant un rapport d'entretien ou de défaillance conformément aux dispositions législatives et au manuel d'utilisation et d'entretien.  Date Signature (superviseur) Signature (stagiaire)			
U5679.20	Verrouiller la machine conformément à la réglementation et aux procédures établies de manière à se protéger, à protéger les autres contre les blessures et à éviter que la machine ne soit endommagée.  Date Signature (superviseur) Signature (stagiaire)			
		Nom de l'évaluateur agréé	Signature de l'évaluateur agréé	
		Nom du signataire autorisé	Signature (signataire autorisé)	

